



Innovations & Technologies Company
КОМПАНИЯ
ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ



Rubber Wheels

СДЕЛАНО В РОССИИ

Продукция



Цельнолитые шины для вилочных погрузчиков



Представляем Вам нашу линейку **Standard** – цельнолитые (массивные) шины для вилочных погрузчиков Российского производства под брендом **Rubber Wheels**.

Линейка **Standard** это лучшее решение для работы в одну смену благодаря отличному соотношению цены и качества.

 Rubber Wheels

Standard

Конструкция

2x

ДВУХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Протекторный слой

Резиновая смесь обладает повышенной прочностью и износостойкостью, что характеризует длительный срок службы шины

Посадочный слой

Жесткая резиновая смесь с армированными проволочными кольцами для надежной посадки шины на обод

Ассортимент



! Все размеры шин доступны в исполнении с буртом

Размер шины	Размер обода
	8
4.00-8	3.00 D-8
5.00-8	3.00 D-8
15x4.5-8	3.00 D-8
16x6-8	4.33 R-8
18x7-8	4.33 R-8
	9
140/55-9	4.00 E-9
6.00-9	4.00 E-9
21x8-9	6.00 E-9
	10
6.50-10	5.00 F-10
23x9-10	6.50 F-10
200/50-10	6.50 F-10
	12
7.00-12	5.00 S-12
	15
8.15-15 (28x9-15)	7.0-15

Ассортимент

Действующий размерный ряд:



5.00-8

6.00-9


6.50-10

7.00-12

8.15-15
(28x9-15)


Монтаж

Шина без бурта



Шины в классическом исполнении
монтируются на разборные
диски из двух половин и сварные
диски с запорными кольцами

Шина с буртом



Шины с буртом монтируются
на сварные диски без
использования стопорных колец

Гарантии

Rubber Wheels гарантирует:

- **высокое качество поставляемой продукции**
- **гарантийные обязательства**
- **конкурентоспособные цены**
- **оптовые цены вне зависимости от объёма заказа**
- **наличие товара на складе**

