

ДАСТПРОМ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В НАЛИЧИИ ОДНОФАЗНЫЕ, ТРЕХФАЗНЫЕ
И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

ДЛЯ СБОРА ВСЕХ ВИДОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ДАСТПРОМ ПП-220/15.1-1,5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

КОМПАКТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА 15 ЛИТРОВ И МОЩНОСТЬЮ 1500 Вт

ОСНАЩЕН ДВУМЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ ЦИКЛОНАМИ И СИСТЕМОЙ ПЛАВНОГО ПУСКА

ЕСТЬ РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 ДО 2000 Вт

МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ОБДУВА

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРЕВОЗКИ ПЫЛЕСОС ОСНАЩЕН СЪЕМНОЙ МАГНИТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ С КОЛЕСАМИ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КОМПЛЕКТОМ ИЗ ДВУХ МОЮЩИХСЯ МНОГОРАЗОВЫХ НЕРА ФИЛЬТРОВ СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

24 875 Р с НДС

20 729 Р БЕЗ НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/15.1-1,5

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1500 Вт
ОБЪЕМ БАКА	15 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	208,2 м³/час 57,8 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	до 32 кПа
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	2
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	442/442/866 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	450/450/885 мм
ВЕС	21,8 кг
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	26,8 кг
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)



[ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ](#)



[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В ЕС](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ НАСАДОК



ШТАНГА



ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 м



КОМПЛЕКТ ИЗ 3 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

ДАСТПРОМ ПП-220/20.6-1,5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

КОМПАКТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА 20 ЛИТРОВ И МОЩНОСТЬЮ 1500 Вт

ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ ПЛАВНОГО ПУСКА И ФУНКЦИЕЙ ВЫДУВА

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УБОРКИ НЕ ТОЛЬКО СМЕШАННОГО МУСОРА, НО И МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ

УКОМПЛЕКТОВАН РОЗЕТКОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 Вт

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРЕВОЗКИ ПЫЛЕСОС ОСНАЩЕН СЪЕМНОЙ МАГНИТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ С КОЛЕСАМИ

УСТАНОВЛЕН МОЮЩИЙСЯ НЕРА ФИЛЬТР СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

41 250 Р с НДС

34 375 Р БЕЗ НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/20.6-1,5

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1500 Вт
ОБЪЕМ БАКА	20 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	216 м³/час 60 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	до 32 кПа
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	442/442/1006 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	475/475/1050 мм
ВЕС	20,9 кг
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	25,2 кг
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)



[ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ](#)



[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В ЕС](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ НАСАДОК



ШТАНГА



ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 3 м



КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

ДАСТПРОМ ПП-220/20.7-3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

КОМПАКТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА 20 ЛИТРОВ И МОЩНОСТЬЮ 3000 Вт

ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ ПЛАВНОГО ПУСКА И ФУНКЦИЕЙ ВЫДУВА ВОЗДУХА

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УБОРКИ ЛЮБОГО НЕВЗРЫВООПАСНОГО МУСОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ И НЕГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА ИЗ ТУРБИНЫ ВЫХОДЯЩИЙ ПОТОК НЕ ПОДНИМАЕТ БЛИЗЛЕЖАЩУЮ ПЫЛЬ

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕН УДОБНЫМИ РУЧКАМИ И СЪЕМНОЙ МАГНИТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КОМПЛЕКТОМ ИЗ ДВУХ МОЮЩИХСЯ МНОГОРАЗОВЫХ НЕРА ФИЛЬТРОВ СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

45 375 Р с НДС

37 813 Р БЕЗ НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/20.7-3

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	3000 Вт
ОБЪЕМ БАКА	20 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	311,4 м³/час 86,5 л/сек
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	до 32 кПа
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	5 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	442/442/1006 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	475/475/1050 мм
ВЕС	23,4 кг
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	27,7 кг
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)



[ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ](#)



[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В ЕС](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ НАСАДОК



ШТАНГА



ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 3 м



КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

ДАСТПРОМ ПП-220/40.3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА 40 ЛИТРОВ И МОЩНОСТЬЮ 2400/2800/3000/3600 ВТ НА ВЫБОР

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УБОРКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ ОТ ЛЮБОГО ВИДА МУСОРА, ВОДЫ, НЕГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, МАСЕЛ, КЛЕЙКИХ ФРАКЦИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ И ОКАЛИНЫ, ЛЮБОЙ НЕВЗРЫВООПАСНОЙ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ

ИМЕЕТ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ТУРБИН ОТ ПЕРЕГРЕВА

УСТАНОВЛЕН НА МАНЕВРЕННУЮ И КОМПАКТНУЮ РАМУ С 4 КОЛЕСАМИ. МАЛЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА ОСНАЩЕНЫ СТОПОРАМИ.

УСТАНОВЛЕН МОЮЩИЙСЯ МНОГОРАЗОВЫЙ НЕРА ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

С НДС

БЕЗ НДС

2400 ВТ: **78 625 Р** **65 521 Р**

2800 ВТ: **92 500 Р** **77 083 Р**

3000 ВТ: **81 125 Р** **67 604 Р**

3600 ВТ: **93 500 Р** **77 917 Р**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/40.3

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	2400/2800/3000/3600 Вт (НА ВЫБОР)
ОБЪЕМ БАКА	40 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	ДО 395,4 М ³ /ЧАС 109,8 Л/СЕК
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	10 М
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	637/660/1340 ММ
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	651/705/1360 ММ
ВЕС	ДО 48,2 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	ДО 61,6 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)



[ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ](#)



[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В ЕС](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ НАСАДОК



ШТАНГА



ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М



КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

ДАСТПРОМ ПП-220/52.3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА 60 ЛИТРОВ И МОЩНОСТЬЮ 2400/2800/3000/3600 ВТ НА ВЫБОР

МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ УБОРКИ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ, ДЛЯ РАБОТЫ В ПАРЕ С ШЛИФМАШИНОЙ ИЛИ УБОРКИ ПОСЛЕ ШЛИФОВКИ

ИМЕЕТ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ТУРБИН ОТ ПЕРЕГРЕВА

УСТАНОВЛЕН НА МАНЕВРЕННУЮ И КОМПАКТНУЮ РАМУ С 4 КОЛЕСАМИ. МАЛЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА ОСНАЩЕНЫ СТОПОРАМИ.

УСТАНОВЛЕН МОЮЩИЙСЯ МНОГОРАЗОВЫЙ НЕРА ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

С НДС

БЕЗ НДС

2400 ВТ: **93 750 Р** **65 521 Р**

2800 ВТ: **107 500 Р** **77 083 Р**

3000 ВТ: **96 250 Р** **80 208 Р**

3600 ВТ: **108 625 Р** **90 521 Р**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/52.3

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	2400/2800/3000/3600 Вт (НА ВЫБОР)
ОБЪЕМ БАКА	2 БАКА: 40 + 12 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	ДО 436,2 М ³ /ЧАС 121,2 Л/СЕК
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	10 М
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	1070/660/934 ММ
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	1090/697/970 ММ
ВЕС	ДО 56,8 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	ДО 71,6 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)



[ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ](#)



[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В ЕС](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ НАСАДОК



ШТАНГА



ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М



КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

ДАСТПРОМ ПП-220/60.3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА НА 60 ЛИТРОВ И МОЩНОСТЬЮ 2400/2800/3000/3600 ВТ НА ВЫБОР

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УБОРКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ ОТ ЛЮБОГО ВИДА МУСОРА, ВОДЫ, НЕГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, МАСЕЛ, КЛЕЙКИХ ФРАКЦИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ И ОКАЛИНЫ, ЛЮБОЙ НЕВЗРЫВООПАСНОЙ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ

ИМЕЕТ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ТУРБИН ОТ ПЕРЕГРЕВА

УСТАНОВЛЕН НА МАНЕВРЕННУЮ И КОМПАКТНУЮ РАМУ С 4 КОЛЕСАМИ. МАЛЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА ОСНАЩЕНЫ СТОПОРАМИ.

УСТАНОВЛЕН МОЮЩИЙСЯ МНОГОРАЗОВЫЙ НЕРА ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

С НДС

БЕЗ НДС

2400 ВТ: **88 250 Р** **73 542 Р**

2800 ВТ: **102 500 Р** **85 417 Р**

3000 ВТ: **90 750 Р** **75 625 Р**

3600 ВТ: **103 125 Р** **85 938 Р**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/60.3

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	2400/2800/3000/3600 Вт (НА ВЫБОР)
ОБЪЕМ БАКА	60 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	ДО 400,2 М ³ /ЧАС 111,2 Л/СЕК
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	10 м
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	637/660/1490 мм
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	651/705/1495 мм
ВЕС	ДО 50,8 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	ДО 64,7 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)



[ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ](#)



[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В ЕС](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ НАСАДОК



ШТАНГА



ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 м



КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

ДАСТПРОМ ПП-220/75.3

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА НА 75 ЛИТРОВ И МОЩНОСТЬЮ 2400/2800/3000/3600 ВТ НА ВЫБОР

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УБОРКИ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ ОТ ЛЮБОГО ВИДА МУСОРА, ВОДЫ, НЕГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, МАСЕЛ, КЛЕЙКИХ ФРАКЦИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ И ОКАЛИНЫ, ЛЮБОЙ НЕВЗРЫВООПАСНОЙ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ

ИМЕЕТ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ТУРБИН ОТ ПЕРЕГРЕВА

УСТАНОВЛЕН НА МАНЕВРЕННУЮ И КОМПАКТНУЮ РАМУ С 4 КОЛЕСАМИ. МАЛЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА ОСНАЩЕНЫ СТОПОРАМИ.

УСТАНОВЛЕН МОЮЩИЙСЯ МНОГОРАЗОВЫЙ НЕРА ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

С НДС

БЕЗ НДС

2400 ВТ: **99 250 Р** **82 708 Р**

2800 ВТ: **114 250 Р** **95 208 Р**

3000 ВТ: **101 750 Р** **84 792 Р**

3600 ВТ: **112 750 Р** **93 958 Р**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАСТПРОМ ПП-220/75.3

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	2400/2800/3000/3600 Вт (НА ВЫБОР)
ОБЪЕМ БАКА	75 л
ПОТОК ВОЗДУХА НА ВХОДЕ В ПЫЛЕСОС	ДО 373,8 М ³ /ЧАС 103,8 Л/СЕК
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ	ДО 32 КПА
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	220 В
КОРПУС	СТАЛЬНОЙ
ПОКРЫТИЕ	ПОЛИМЕРНОЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ	1
ДЛИНА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	10 М
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В	637/660/1586 ММ
ГАБАРИТЫ Д/Ш/В (В УПАКОВКЕ)	651/705/1625 ММ
ВЕС	ДО 51,6 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ВЕС (В УПАКОВКЕ)	ДО 66 КГ (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
ГАРАНТИЯ НА ПЫЛЕСОС/ТУРБИНЫ	12 МЕСЯЦЕВ/6 МЕСЯЦЕВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)



[ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ](#)



[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В ЕС](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТ НАСАДОК



ШТАНГА



ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ, 5 М



КОМПЛЕКТ ИЗ 2 НЕРА-ФИЛЬТРОВ

ДАСТПРОМ ПП-ЕХ/60.2

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЫЛЕСОСЫ



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С ОБЪЕМОМ БАКА НА 60 ЛИТРОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УБОРКИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛИ И ОТХОДОВ, ХИМИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И МАСЕЛ, ПОРОШКОВ, ТИТАНА И ДР.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ШЛАНГА С ДЛИННЫМ И КОРОТКИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КЛАПАНАМИ ИСКЛЮЧАЕТ ИСКРООБРАЗОВАНИЕ

РАБОТАЕТ ОТ СЖАТОГО ВОЗДУХА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ОБОРУДОВАН ДВУМЯ ФИЛЬТРАМИ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ И НЕРА-ФИЛЬТРОМ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

СТОИМОСТЬ

177 100 ₺ С НДС

147 583 ₺ БЕЗ НДС

