

# LAVOR **PRO**

*works for you*



*Профессиональное уборочное  
и моечное оборудование*

  
MADE IN ITALY

**БОЛЕЕ 40 ЛЕТ НА РЫНКЕ** **БОЛЕЕ 200 МОДЕЛЕЙ**

История концерна LAVORWASH **стр. 2**

Поломоечные машины (с ручным управлением) **стр. 3**

Поломоечные машины (с местом для оператора) **стр. 4**

Однодисковые машины **стр. 5**

Пылесосы сухой чистки **стр. 6**

Пылеводососы (для коммерческого использования) **стр. 7**

Пылеводососы (для коммерческого и промышленного использования) **стр. 8**

Ковровые экстракторы **стр. 9**

Парогенераторы (для коммерческого и промышленного использования) **стр. 10**

Парогенераторы (для промышленного использования) **стр. 11**

Аппараты высокого давления (без нагрева воды) **стр. 12**

Аппараты высокого давления (без нагрева воды) **стр. 13**

Аппараты высокого давления (с нагревом воды) **стр. 14**

Подметальные машины (с ручным управлением) **стр. 15**

Подметальные машины (с местом для оператора) **стр. 16**

Пеногенераторы **стр. 17**



Концерн LAVORWASH начал свою историю в 1975 году в итальянском городе Pegognaga (Пегоньяга) и вот уже более 40 лет является одним из мировых лидеров в области производства высокотехнологичного профессионального клинингового оборудования.

Под брендом LAVOR Pro производится, пожалуй, самый широкий и полный модельный ряд разноплановой уборочной техники, которая позволяет решать любые задачи в области мойки, уборки и чистки, как на открытых территориях, так и внутри помещений.

Линейка всемирно известного итальянского производителя состоит из поломоечных, однодисковых и подметальных машин, аппаратов высокого давления, пылесосов для сухой чистки, пылеводососов, ковровых экстракторов, паро- и пеногенераторов и насчитывает более 200 моделей.

Вся продукция LAVOR Pro характеризуется высоким качеством изготовления (ведь вся профессиональная линейка концерна делается исключительно на заводах в Италии), непревзойденной надежностью, низкой стоимостью эксплуатации и применением только инновационных технологий.

Наличие у концерна сертификата качества ISO 9001:2000, а также сертификатов CE, CCC, CQC, GS, UL, TUV, KEMA, ROHS, INMETRO свидетельствует о высочайшем уровне надежности LAVORWASH как производителя и поставщика высококлассной продукции.

Сегодня, спустя более чем 40 лет с момента своего основания, LAVORWASH Group насчитывает 8 собственных заводов в Италии, Южной Америке и в КНР, где производится весь модельный ряд оборудования. Общая занимаемая площадь производственных, а также складских комплексов составляет более 150 000 кв м.

Стоит отметить, что на российском рынке продукция концерна LAVORWASH впервые появилась в далеком 1994 году, но широкое распространение получила лишь в 2005 году, когда статус эксклюзивного дистрибьютора получила компания АСТАРИ.

С этого момента продукция LAVOR Pro занимает одну из лидирующих позиций и на российском рынке профессионального клинингового оборудования.

Во многом это обусловлено развитой сетью дилеров и авторизованных сервисных центров, расположенных на всей территории России, а также постоянным наличием на складах компании АСТАРИ всего модельного ряда продукции LAVOR Pro, в том числе аксессуаров, запасных частей и расходных материалов к ней.



**Надежные малолитражные поломоечные машины с применением новейших технологий. Линейка поломоечных машин LAVOR Pro с ручным управлением насчитывает 17 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:**

- электрические / аккумуляторные;
- с роликовыми / дисковыми щетками;
- с нагревом воды / без нагрева воды;
- с приводом хода / без привода хода;
- с рабочей шириной щеток от 290 до 750 мм;
- с производительностью от 1015 до 4275 кв. м/ч.



SPRINTER



QUICK



DYNAMIC



FREE EVO



EASY-R

Артикул	Модель	Питание	Рабочая ширина	Ширина всасывающей балки	Макс. производительность	Бак чистой воды	Бак грязной воды	Вес	Габариты
		В-Гц	мм	мм	м <sup>2</sup> /ч	л	л	кг	см
8.501.0501	SPRINTER	220В ~ 50Гц	290	320	1015	2,8	5,6	13	37x37x113
8.501.0508	CRYSTAL CLEAN (с нагревом воды)	220В ~ 50Гц	290	320	1015	2,8	5,6	13	37x37x113
8.518.0004	QUICK 36 E	220В ~ 50Гц	360	460	1260	11	13	53	120x43x97
8.518.0003	QUICK 36 B (встроенное зарядное устройство 24V и АКБ)	12В	360	460	1260	11	13	61	120x43x97
8.524.3302	SPEED 45 E	220В ~ 50Гц	450	800	1575	25	28	73	106x50x88
8.524.1002	SPEED 45 B (встроенное зарядное устройство 24V)	24В	450	800	1575	25	28	75	106x50x88
8.580.0001	DINAMIC 45E	220В ~ 50 Гц	450	540	1600	30	35	75	117x58x78
8.580.0002	DINAMIC 45B (встроенное зарядное устройство 24V)	24В	450	540	1600	30	35	77	117x58x78
8.527.0003	FREE EVO 50 E	220В ~ 50 Гц	500	800	2000	44	60	115	116x46x98
8.527.0004	FREE EVO 50 B	24В	500	800	2000	44	60	114	116x51x98
8.527.0011	FREE EVO 50 BT	24В	500	800	2000	44	60	118	116x51x98
8.525.1301	NEXT EVO 55 BT (встроенное зарядное устройство 24V)	24В	550	800	2200	55	65	104	128x71x106
8.525.1302	NEXT EVO 66 BTA (встроенное зарядное устройство 24V)	24В	660	800	2640	55	65	110	128x71x106
8.516.0406	SCL EASY R 50 BT	24В	500	800	2250	67	95	97	135x56x102
8.516.0407	SCL EASY R 55 BT	24В	550	800	2475	67	95	100	128x71x106
8.516.0415	SCL EASY R 66 BT	24В	660	800	2970	67	95	109	128x71x106
8.517.0105	SCL MIDI R 75 BT	24В	750	900	4275	88	95	153	133x73x117



## Поломоечные машины (с местом для оператора)

# LAVOR PRO

Промышленные поломоечные машины с увеличенным ресурсом эксплуатации для любых площадей.

Линейка поломоечных машин LAVOR Pro с местом для оператора насчитывает 8 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- с двумя / тремя щетками;
- с возможностью автоматического подъема щеточного узла и всасывающей балки / без него;
- с рабочей шириной щеток от 660 до 1220 мм;
- с производительностью от 3250 до 8540 кв. м/ч.



COMFORT XXS


COMFORT XS-R

COMFORT S-R

COMFORT M

COMFORT L

Артикул	Модель	Питание	Рабочая ширина	Ширина всасывающей балки	Макс. производительность	Бак чистой воды	Бак грязной воды	Вес	Габариты
		В-Гц	мм	мм	м <sup>2</sup> /ч	л	л	кг	см
8.579.0001	COMFORT XXS 66 BT	24В	660	855	3 250	80	85	160	123x63x121
8.574.4001	COMFORT XS-R 75 ESSENTIAL	24В	750	900	3 750	110	155	220	146x81x138
8.574.4003	COMFORT XS-R 85 ESSENTIAL	24В	850	1000	4 100	110	155	220	146x81x138
8.574.4101	COMFORT XS-R 75 UP	24В	750	900	3 750	110	155	220	146x81x138
8.574.4103	COMFORT XS-R 85 UP	24В	850	1000	4 100	110	155	220	146x81x138
8.575.0010	COMFORT S-R 90	24В	900	1000	6 200	140	180	270	180x103x150
8.578.0004	COMFORT M 102	36В	1 020	1250	7 140	200	240	375	190x112x145
8.572.0002	COMFORT L 122	36В	1 220	1450	8 540	280	340	585	222x130x169



# PRO



Однодисковые машины нового поколения с непревзойденной балансировкой.

Линейка однодисковых машин LAVOR Pro насчитывает 4 модели различного ценового диапазона и с различными характеристиками.



Артикул	Модель	Тип привода	Питание	Мощность	Ширина щетки	Частота вращения щетки	Давление на щетку	Вес	Габариты
			В ~ Гц	Вт	мм/дюймы	ОБ/мин	ГМ/СМ <sup>2</sup>		
0.055.0302	SDM-R 45G 16-130	редуктор	220В ~ 50Гц	1300	430 / 17"	165	40,8	35	54,2x42,5x120
0.055.0303	SDM-R 45G 16-160	редуктор	220В ~ 50Гц	1600	430 / 17"	165	41,3	41	54,2x42,5x120
0.055.0304	SDM-R 45G 16-180	редуктор	220В ~ 50Гц	1800	430 / 17"	165	44,3	52	54,2x42,5x120
0.055.0307	SDM-R 45G 40-160	редуктор	220В ~ 50Гц	1600	430 / 17"	400	34,9	45	62,5x50,5x120



Новая линейка профессиональных малозумных пылесосов LAVOR Pro для сухой чистки насчитывает 4 модели различного ценового диапазона и с различными характеристиками.



BOOSTER



SILENT



WHISPER V8

Артикул	Модель	Материал корпуса	Питание	Количество электро-двигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производительность	Объем бака	Вес	Габариты
			В-Гц	шт	Вт	кПа	л/с	л	кг	см
8.244.0001	BOOSTER	ударопрочный пластик	220 ~ 50 Гц	1	1000	22	38	15	5,5	36x35x47
8.246.0001	SILENT	ударопрочный пластик	220 ~ 50 Гц	1	800	24	44	12	6,8	39x39x42
8.246.0007	SILENT FR (с HEPA фильтром)	ударопрочный пластик	220 ~ 50 Гц	1	800	24	44	12	6,8	39x39x42
8.214.0501	WHISPER V8	ударопрочный пластик	220 ~ 50 Гц	1	1300	26,5	56	15	5,5	47x34x36





Мощные, ударопрочные пылесосы для любых загрязнений.

Линейка пылесосов LAVOR Pro для коммерческого использования насчитывает 8 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- с корпусом из ударопрочного пластика / нержавеющей стали;
- с одним / двумя / тремя электродвигателями;
- с емкостью бака от 20 до 78 л;
- с мощностью от 1,4 до 3,6 кВт;
- с производительностью от 65 до 195 л/с;
- с розеткой для электроинструмента (модель PRO Worker EM);
- для опасной пыли класса "M" (модель PRO Worker EM).



Артикул	Модель	Материал корпуса	Питание	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производительность	Емкость бака	Вес	Габариты
			В-Гц	шт	Вт					
0.052.0004	PRO Worker EM	ударопрочный пластик	220В ~ 50 Гц	1	1400	24	70	30	11	51x36x56
8.212.0502	WINDY 120 IF	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	1	1400	24	65	20	8	35x35x66
8.212.0503	WINDY 130 PF	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	1	1400	24	65	30	8,5	37x37x71
8.239.0008	WINDY 265 PF	ударопрочный пластик	220В ~ 50 Гц	2	2400	22	130	65	13	44x46x96
8.239.0001	WINDY 265 IF	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	2	2400	22	130	65	14,5	44x46x96
8.247.0001	WINDY 278 IF	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	2	2400	22	130	78	23	62x51x96
8.240.0001	WINDY 365 IR	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	3	3600	22	195	65	20	67x51x100
8.278.0001	WINDY 378 IR	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	3	3600	22	195	78	26	62x51x99





**Индустриальная техника с повышенным моторесурсом для решения задач любой сложности. Линейка пылесосов LAVOR Pro для коммерческого и промышленного использования насчитывает 10 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:**

- с корпусом из ударопрочного пластика / нержавеющей стали;
- однофазные / трехфазные;
- с одним / двумя / тремя электродвигателями;
- с емкостью бака от 50 до 80 л;
- с мощностью от 1,4 до 3,6 кВт;
- с производительностью от 53 до 162 л/с.



ZEUS IF



DOMUS IR



TAURUS PR




SMX 77



DTX 80

Артикул	Модель	Материал корпуса	Питание	Количество электродвигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производительность	Емкость бака	Вес	Габариты
			В-Гц	шт	Вт					
8.215.0501	ZEUS IF	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	1	1400	21,6	53	50	16,5	62x51x85
8.216.0502	DOMUS IF	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	2	2400	22	108	78	23	62x51x96
8.213.0501	DOMUS IR	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	2	2400	22	108	78	26	62x51x99
8.212.0508	TAURUS PR	ударопрочный пластик	220В ~ 50 Гц	3	3600	22	162	78	25	62x51x99
8.212.0501	TAURUS IR	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	3	3600	22	162	78	27	62x51x99
8.212.0523	TAURUS IR 2 Way	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	3	3600	22	162	78	27	62x51x99
0.056.0002	SMX 77 2-24	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	2	2000	23,6	108	77	66	70x91x141
0.056.0004	SMX 77 3-36	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	3	3000	23,6	162	77	67	70x91x141
0.045.0031	DMX 80 1-30 S	нержавеющая сталь	220В ~ 50 Гц	1	3000	32	97	80	80	50x50x140
0.045.0032	DTX 80 1-30 S	нержавеющая сталь	400В ~ 50 Гц	1	3000	32	97	80	85	50x50x140



Эффективная чистка ковровых покрытий с минимальной остаточной влажностью.

Линейка ковровых экстракторов LAVOR Pro насчитывает 7 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- с корпусом из ударопрочного пластика / нержавеющей стали;
- с баком для моющего раствора от 11 до 25 л;
- с баком для грязной воды от 20 до 48 л;
- с мощностью от 1,4 до 2,4 кВт;
- с производительностью от 53 до 130 л/с.



Артикул	Модель	Материал корпуса	Питание	Количество электро-двигателей	Макс. мощность	Разряжение	Макс. производительность	Объем бака для моющего раствора	Объем бака для грязной воды	Вес	Габариты
			В-Гц	шт	Вт						
8.204.0059	GBP 20	ударопрочный пластик	220В ~ 50Гц	1	1400	27	70	12	20	9,5	40x39x64
8.204.0060	GBP 20 PRO (с патронным фильтром)	ударопрочный пластик	220В ~ 50Гц	1	1400	27	70	12	20	9,5	40x39x64
8.220.0501	APOLLO IF	нержавеющая сталь	220В ~ 50Гц	1	1400	21,6	53	11	35	19	62x51x85
8.221.0508	SOLARIS IF	нержавеющая сталь	220В ~ 50Гц	2	2400	22	108	25	48	29,5	62x51x96
8.221.0518	COSTELLATION IR	нержавеющая сталь	220В ~ 50Гц	2	2400	22	108	11	48	29,5	62x51x99
8.239.0017	WINDY IE FOAM	нержавеющая сталь	220В ~ 50Гц	2	2400	22	130	12	40	16	44x46x96
8.239.0018	WINDY IE FOAM COMPRESSOR	нержавеющая сталь	220В ~ 50Гц	2	2400	22	130	12	40	16	44x46x96





# Парогенераторы (для коммерческого и промышленного использования)

# LAVOR PRO

Парогенераторы LAVOR Pro для коммерческого и промышленного использования обеспечивают глубокую чистку и дезинфекцию даже сложных участков.

Линейка парогенераторов LAVOR Pro для коммерческого и промышленного использования насчитывает 7 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- однофазные / трехфазные;
- multifunctional / monofunctional;
- с максимальным давлением от 4 до 9 Бар;
- с производительностью пара от 0,8 до 13,5 кг/ч



GV KONE

GV ETNA 4000

GV KATLA

GV 8 T PLUS

Артикул	Модель	Мощность бойлера	Всасывающий двигатель	Питание	Макс. Давление	Макс. производительность пара	Макс. температура	Время нагрева	Объем бака для воды	Бак для моющего раствора	Вес	Габариты
		Вт	Вт	В-Гц	Бар	кг/ч	С	МИН.	Л	Л	КГ	СМ
8.404.0051	GV Kone	2300	-	220В ~ 50 Гц	4	0,80	143	10	2,4	-	8	47,5x32,5x34
8.451.0101	GV ETNA 4000	3000	1100	220В ~ 50 Гц	7	3,25	165	4	5	5	42,5	75x60x103
8.451.0110	GV ETNA 4000 FR	3000	1100	220В ~ 50 Гц	7	3,25	165	4	5	5	42,5	75x60x103
8.451.0108	GV ETNA 4000 FOAM	3000	1500	220В ~ 50 Гц	7	3,25	165	4	5	5	42,5	75x60x103
8.453.0001	GV KATLA	3300	-	220В ~ 50 Гц	9	4,62	175	7	5	5	31	75x60x70
8.450.0010	GV 3,3 M PLUS	3300	-	220В ~ 50 Гц	9	4,62	175	7	5	5	37	59,5x43,5x65
8.450.0011	GV 8 T plus	8000	-	400В ~ 50 Гц	9	13,5	175	6	5	5	40	59,5x43,5x65



Многофункциональные промышленные парогенераторы LAVOR Pro для решения задач любой сложности.

Линейка парогенераторов LAVOR Pro для промышленного использования насчитывает порядка 10 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- электрические / электрические с дизельным бойлером / аккумуляторные с дизельным бойлером;
- однофазные / трехфазные;
- мультифункциональные / монофункциональные;
- с максимальным давлением от 8,5 до 10 Бар;
- с производительностью пара от 26,5 до 90 кг/ч.



GV VESUVIO



UPDS FUJI



KOLUMBO



GRAFFITI WASTER

Артикул	Модель	Мощность бойлера	Питание	Макс. давление	Производительность пара	Макс. температура	Время нагрева	Объем бака для воды	Бак для моющего раствора	Вес	Габариты
		Вт	В-Гц	Бар	кг/ч	С					
8.452.0010	GV VESUVIO 10	10000	400В ~ 50 Гц	10	15	180	6	25	5	134	130x78x108
8.452.0002	GV VESUVIO 18	18000	400В ~ 50 Гц	10	26,5	180	6	25	5	134	130x78x108
8.452.0001	GV VESUVIO 30	30000	400В ~ 50 Гц	10	44,5	180	6	25	5	134	130x78x108
8.455.0001	UPDS fuji	3000+350	220В ~ 50 Гц	8,5	90	178	4	18	-	110	115x72x102
8.457.0001	METIS	350	220В ~ 50 Гц	10	90	178	4	18	-	130	115x72x102
8.628.0002	KOLUMBO	350	220В ~ 50 Гц	10	90	178	4	25	-	140	130x78x108
8.628.0010	KOLUMBO CORDLESS	350	12 В - 75 Ач	10	90	178	4	25	-	140	130x78x108
8.628.0011	KOLUMBO 2WAY	350	220В ~ 50 Гц	10	90	178	4	25	-	140	130x78x108
8.628.0013	GRAFFITI WASTER	350	12 В - 75 Ач	10	90	178	4	25	-	166	130x78x108





**Выносливая техника с инновационными технологиями.**

**Линейка АДВ LAVOR Pro без нагрева воды в корпусе из ударопрочного пластика насчитывает 20 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:**

- однофазные / трехфазные;
- с двухполюсным / с низкооборотистым четырехполюсным двигателем;
- с максимальным давлением от 150 до 250 Бар;
- с производительностью от 510 до 1260 л/ч.



НОВИНКА  
2017

VERTIGO 28 PLUS



ALASKA XP



HYPER A LP



НОВИНКА  
2017

TUCSON XL LP



MICHIGAN LP

Артикул	Модель	Питание	Мощность	Обороты двигателя	Макс. давление	Макс. производительность	Макс. температура воды	Вес	Габариты
		В-Гц	Вт	об/мин	Бар	л/ч	°С	кг	см
8.047.0020	VERTIGO 28 PLUS	220В ~ 50Гц	2800	2800	180	510	40	23,5	40,5x40,5x60
8.669.0001	ALASKA 1409 XP	220В ~ 50Гц	2800	2800	180	540	40	28	35x40x96
8.665.0001	ARIZONA 1209 LP	220В ~ 50Гц	2300	1450	150	510	40	26	59x37x87
8.665.0006	ARIZONA 1311 LP	220В ~ 50Гц	2900	1450	150	660	40	28	59x37x87
8.659.0001	DANUBIO 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	150	660	40	33	76x41x75
8.659.0009	DANUBIO 1510 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	160	540	40	33	76x41x75
8.659.0012	DANUBIO 1515 LP	400В ~ 50Гц	5000	1450	150	900	40	42	76x41x75
8.659.0013	DANUBIO 2015 LP	400В ~ 50Гц	7000	1450	200	900	40	44	76x41x75
8.671.0001	TUCSON 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	150	660	40	33	76x41x75
8.671.0002	TUCSON 1509 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	160	540	40	33	76x41x75
8.671.0003	TUCSON 1713 LP	400В ~ 50Гц	6000	1450	170	780	40	42	76x40x75
8.671.0004	TUCSON 2017 LP	400В ~ 50Гц	9400	1450	200	1000	40	44	76x40x75
8.672.0001	TUCSON XL 2015 LP	400В ~ 50Гц	7500	1450	200	900	40	69	61x40x91
8.672.0002	TUCSON XL 2021 LP	400В ~ 50Гц	9400	1450	200	1260	40	70	61x40x91
8.672.0003	TUCSON XL 2515 LP	400В ~ 50Гц	9400	1450	250	900	40	70	61x40x91
8.657.0606	MICHIGAN 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	120	660	40	52	60x55x107
8.657.0601	MICHIGAN 1515 LP	400В ~ 50Гц	5000	1450	150	900	40	60	60x55x107
8.657.0602	MICHIGAN 2015 LP	400В ~ 50Гц	7000	1450	200	900	40	63	60x55x107
8.657.0603	MICHIGAN 2021 LP	400В ~ 50Гц	9400	1450	200	1260	40	69	60x55x107
8.601.0111	MICHIGAN 2515 LP	400В ~ 50Гц	8500	1450	250	900	40	70	60x55x107



**Повышенный моторесурс для интенсивной эксплуатации.**

**Линейка рамных АДВ LAVOR Pro без нагрева воды насчитывает 22 модели различного ценового диапазона и с различными характеристиками:**

- электрические / бензиновые / дизельные;
- однофазные / трехфазные;
- с двухполюсным / низкооборотистым четырехполюсным двигателем;
- с максимальным давлением от 150 до 500 Бар;
- с производительностью от 570 до 1260 л/ч.



HYPER C



MCHP LP



OHIO LP




THERMIC 5H

НОВИНКА  
2017



THERMIC 9 L

Артикул	Модель	Питание	Мощность	Обороты двигателя	Макс. давление	Макс. производительность	Макс. температура воды	Вес	Габариты
		В-Гц	Вт	об/мин	Бар	л/ч	°С	кг	см
8.654.0071	COLUMBIA-R 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	150	660	40	37	50x90x83
8.654.0073	COLUMBIA-R 1515 LP	400В~ 50Гц	5000	1450	150	900	40	49	50x90x83
8.665.0001	COLUMBIA-R 2015 LP	400В~ 50Гц	7000	1450	200	900	40	51	50x90x83
8.654.0097	COLUMBIA-R 1211 LP FOAM	220В ~ 50Гц	3000	1450	150	660	40	42	50x90x83
8.654.0074	HYPER C 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	125	660	40	42	50x90x83
8.654.0033	HYPER C 1515 LP	400В~ 50Гц	5000	1450	150	900	40	54	50x90x83
8.654.0023	HYPER C 2015 LP	400В~ 50Гц	7000	1450	200	900	40	56	50x90x83
8.654.0031	HYPER C 2021 LP	400В~ 50Гц	9400	1450	200	1260	40	58	50x90x83
8.654.0053	HYPER C 2515 LP	400В~ 50Гц	8500	1450	250	900	40	59	50x90x83
8.626.0001	MCHPV 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	120	660	40	42	75x50x35
8.626.0002	MCHPV 1515 LP	400В~ 50Гц	5000	1450	150	900	40	43	75x50x35
8.626.0003	MCHPV 2015 LP	400В~ 50Гц	7000	1450	200	900	40	46	75x50x35
8.626.0004	MCHPV 2021 LP	400В~ 50Гц	9400	1450	200	1260	40	58	75x50x35
8.651.0101	OHIO 3517 LP	400В~ 50Гц	12500	1450	350	1020	40	140	100x66x92
8.632.0001	UTAH R 5015 LP	400В~ 50Гц	15000	1450	500	900	40	263	68x99x74
8.601.0148 C	INDEPENDENT 2800	бензин	6,5 л/с	3600	200	690	40	37	47x57x57
8.601.0107	THERMIC 5 H (с двигателем Honda)	бензин	5 л/с	3000	160	570	40	37	70x59x97
8.601.0134C	THERMIC 9	бензин	9 л/с	3400	200	900	40	50	100x66x92
8.601.0188C	THERMIC 9 L	бензин	9 л/с	3400	250	900	40	45	100x67x103
8.601.0111	THERMIC 10 D	дизель	10 л/с	1450	180	1020	40	82	100x66x92
8.601.0115	THERMIC 11 H (с двигателем Honda)	бензин	11 л/с	1450	200	1080	40	61	100x66x92
8.601.0133	THERMIC 13 H (с двигателем Honda)	бензин	13 л/с	1450	250	1020	40	61	100x66x92





Широкие возможности за счет нагрева воды и применения новейших технологий.

Линейка АВД LAVOR Pro с нагревом воды насчитывает порядка 20 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- электрические с дизельным бойлером / дизельные;
- однофазные / трехфазные;
- с двухполюсным / низкооборотистым четырехполюсным двигателем;
- с максимальным давлением от 120 до 250 Бар;
- с производительностью от 660 до 1320 л/ч



**VULCANO**  
(бойлер для нагрева воды)



**LKX LP**



**HYPER T**



**HNPV LP**



**THERMIC 10 HW**

Артикул	Модель	Питание	Мощность	Обороты двигателя	Макс. давление	Макс. производительность	Макс. температура воды	Расход топлива	Топливный бак	Мощность нагрева	Вес	Габариты
		В-Гц	Вт, л/с	об/мин	Бар	л/ч	°С	л/ч	л	кВт	кг	см
8.699.0015	VULCANO 74	220В ~ 50Гц	300		200	1260	140	5,6	18	74	44	94x65x90
8.621.0947	LKX 1310 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	150	660	140	4,72	18	58	112	94x65x90
8.621.0934	LKX 1515 LP	400В ~ 50Гц	5500	1450	150	900	140	5,6	18	74	125	94x65x90
8.621.0935	LKX 2015 LP	400В ~ 50Гц	7300	1450	200	900	140	5,6	18	74	128	94x65x90
8.622.0901	TEKNA 1515 LP	400В ~ 50Гц	5500	1450	150	900	140	4,72	22	58	138	125x69x87
8.622.0902	TEKNA 2015 LP	400В ~ 50Гц	7300	1450	200	900	140	4,72	22	58	143	125x69x87
8.622.0921	TEKNA 2021 LP	400В ~ 50Гц	9700	1450	200	1260	140	6,6	22	88	145	125x69x87
8.621.0921	HYPER L 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	150	660	140	4,72	18	58	109	94x65x90
8.621.0907	HYPER L 1515 LP	400В ~ 50Гц	5500	1450	150	900	140	5,6	18	74	127	94x65x90
8.621.0908	HYPER L 2015 LP	400В ~ 50Гц	7300	1450	200	900	140	5,6	18	74	129	94x65x90
8.621.0928	HYPER L 2021 LP	400В ~ 50Гц	9700	1450	200	1260	140	5,6	18	74	131	94x65x90
8.623.0911	HYPER T 2015 LP	400В ~ 50Гц	7300	1450	200	900	140	6,6	22	88	169	125x69x89
8.623.0902	HYPER T 2021 LP	400В ~ 50Гц	9700	1450	200	1260	140	6,6	22	88	171	125x69x89
8.623.0928	HYPER T 2515 LP	400В ~ 50Гц	8700	1450	250	900	140	6,6	22	88	173	125x69x89
8.624.0601	HNPV 1211 LP	220В ~ 50Гц	3000	1450	120	660	140	4,72	20	58	181	76x48x180
8.624.0603	HNPV 2021 LP	400В ~ 50Гц	7300	1450	200	900	140	4,72	20	58	190	76x48x180
8.624.0604	HNPV 2015 LP	400В ~ 50Гц	9700	1450	200	1260	140	4,72	20	58	192	76x48x180
8.601.0099	THERMIC 10 HW	дизель	10 л/с	1650	170	1020	140	4,72	30	58	140	68x99x74
8.601.0052	THERMIC 17 HW	дизель	17 л/с	1600	200	1320	140	5,6	40	74	220	113x75x85



Надежные подметальные машины для длительной и непрерывной эксплуатации.

Линейка подметальных машин LAVOR Pro с ручным управлением насчитывает 6 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- механические / аккумуляторные / бензиновые;
- с рабочей шириной от 500 до 880 мм;
- с емкостью контейнера для мусора от 2 до 60 л;
- с производительностью от 1000 до 3700 кв. м/ч.



BSW 375 ET



BSW 651 M



SWL 700 ST



SWL 900 ET

Артикул	Модель	Тип	Двигатель	Рабочая ширина основной щетки	Рабочая ширина с одной боковой щеткой	Рабочая ширина с двумя боковыми щетками	Емкость контейнера для мусора	Макс. производительность	Вес	Габариты
				мм	мм	мм				
0.064.0001	BSW 375 ET (с зарядным устройством и АКБ)	аккумуляторный	10,8В	-	-	375	2	1 000	2,8	30x36x70
0.042.0101	BSW 651 M	механический	-	500	700	-	40	1 500	25	79x76x46
0.061.0001	SWL 700 ET	аккумуляторный	12В / 400Вт	510	680	-	45	2 620	78	126x63x85
0.061.0002	SWL 700 ST	бензиновый	Honda, 4 л.с	510	680	-	45	2 620	77	126x63x85
0.061.0003	SWL 900 ET	аккумуляторный	12В / 400Вт	710	880	-	60	3 700	89	126x83x85
0.061.0004	SWL 900 ST	бензиновый	Honda, 4 л.с.	710	880	-	60	3 700	97	126x83x85





# Подметальные машины (с местом для оператора)

# LAVOR PRO

Высокопроизводительные промышленные подметальные машины с повышенным моторесурсом.

Линейка подметальных машин LAVOR Pro с местом для оператора насчитывает 8 моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:

- аккумуляторные / бензиновые / дизельные;
- с рабочей шириной от 650 до 1300 мм;
- с емкостью контейнера для мусора от 55 до 115 л;
- с производительностью от 4900 до 9700 кв. м/ч.



SWL R 850 ET



SWL R 1000 ST



SWL R 1000 ET Bin-Up



SWL R 1100 ST

Артикул	Модель	Тип	Двигатель	Рабочая ширина основной щетки	Рабочая ширина с одной боковой щеткой	Рабочая ширина с двумя боковыми щетками	Емкость контейнера для мусора	Макс. производительность	Вес	Габариты
				ММ	ММ	ММ				
0.061.0005	SWL R850 ET	аккумуляторный	24В / 1670Вт	650	850	-	55	4 900	186	115x80x120
0.061.0006	SWL R1000 ET	аккумуляторный	24В / 1150Вт	700	920	1 230	62	6 200	260	143x91x114
0.061.0030	SWL R1000 ET (с фронтальным освещением)	аккумуляторный	24В / 1150 Вт	700	920	1 230	62	6 200	260	143x91x114
0.061.0007	SWL R1000 ST	бензиновый	Honda, 5,5 л.с.	700	920	1 230	62	8 280	300	143x91x114
0.061.0008	SWL R1000 ET BIN-UP	аккумуляторный	24В / 1150 Вт	700	920	1 230	62	6 200	310	163x91x114
0.061.0009	SWL R1000 ST BIN-UP	бензиновый	Honda, 5,5 л.с.	700	920	1 230	62	8 280	350	163x91x114
0.061.0036	SWL R1100 ET	аккумуляторный	24В / 1910 Вт	800	1 050	1 300	115	9 700	375	160x101x130
0.061.0033	SWL R1100 ST	дизельный	Yanmar, 6,7 л.с.	800	1 050	1 300	115	9 700	434	160x101x130



# PRO PRO

Надежное, долговечное, универсальное оборудование.

Линейка пеногенераторов LAVOR Pro насчитывает 4 модели различного ценового диапазона и с различными характеристиками.



FOAMJET SV



FOAMJET SX

Артикул	Модель	Материал корпуса	Объем бака	Макс. давление	Длина шланга/копья	Вес	Габариты
			Л	Бар	м / мм		
0.006.0007	FOAMJET SV24	окрашенный металл	24	8	10/600	15	28x32x75
0.006.0008	FOAMJET SV50	окрашенный металл	50	8	10/900	25	45x42x100
0.006.0009	FOAMJET SX24	нержавеющая сталь	24	8	10/600	11	28x32x75
0.006.0010	FOAMJET SX50	нержавеющая сталь	50	8	10/900	18	45x42x100







АО "Компания инноваций и технологий" - продажа уборочного  
оборудования LAVOR PRO (Италия)



Innovations & Technologies Company

**КОМПАНИЯ**  
ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

[www.kiit.ru](http://www.kiit.ru)