

# ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ MERKATOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПРЕИМУЩЕСТВА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



# ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M3

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА



### ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M3

Самая компактная поломоечная машина линейки оснащена литий-ионным аккумулятором с возможностью подзарядки в любое время. Предназначена для уборки помещений площадью до 400 м2. Благодаря расположению параболического скребка сразу за щеткой может эффективно мыть и сразу собирать воду в любом направлении, что делает машину незаменимой для работы в ограниченном и узком пространстве. Идеальное решение для уборки кафе и ресторанов, минимагазинов и бутиков, офисов, лифтов, спортивных залов и санузлов.



Мах производительность	900 кв.м.
Тяговый двигатель, V/W	36V/150W
Мотор щетки, V/W	36V/90W
Рабочая ширина уборки	280 мм
Частота вращения щётки,	150 об/мин
Давление щетки	20 кг
Всасывающий двигатель	36V/150W
Ширина всасывающей балки	325 мм
Объем баков для чистой/грязной воды,	3л/4л
Габаритные размеры ( Д\Ш\В)	555x1050x375 mm
Вес с АКБ	20 кг



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M3

### **ИННОВАЦИОННАЯ**

Эффективно заменяет ведро со шваброй, при этом весь цикл уборки производится только чистой водой, что обеспечивает высокие стандарты гигиены в помещениях со специальными требованиями (больницы, школы). На текущий момент нет аналогов других производителей.



### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствие вибрации ручки во время работы

Простота в обслуживании для оператора, легкий доступ ко всем узлам машины





### КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

Самая компактная модель на рынке, складывается, удобно переносить и перевозить (вес всего 20 кг. с АКБ), хранится в вертикальном положении. Эффективно работает в ограниченном пространстве (лифты, кафе, рестораны, санузлы, азс)



Параболический скребок сразу за щеткой может эффективно мыть и сразу собирать воду в любом направлении, что делает машину незаменимой для работы в ограниченном и узком пространстве



Tenuŭ rucmoŭ kpacombi



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M3

### НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкая и прочная алюминиевая рама обеспечивает надежность и целостность всей конструкции, также правильное распределение нагрузок на машину



Качественный надежный пластик корпуса, приятный на ощупь

### НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОТЫ

Литий-ионный аккумулятор В виде картриджа, заряжаемый в отдельной док-станции. Машина может работать непрерывно при наличии двух АКБ





### **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**

Доступная стоимость расходников. Bce расходники меняются силами оператора, помощь сервисного специалиста не требуется.





# ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M15

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА



### ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M15

Сопровождаемая аккумуляторная поломоечная машина компакт-класса. Идеальна для уборки помещений до 1000 м2. Надежная алюминиевая конструкция и расположение параболического скребка за щеткой позволяют эффективно использовать машину на входных группах, в коридорах зданий и учреждений, вдоль торговых рядов и между касс магазинов, на спортивных объектах и небольших складах.



Мах производительность	1100 кв.м.
Тяговый двигатель, V/W	24V/250W
Мотор щетки, V/W	24V/260W
Рабочая ширина уборки	3885 mm
Частота вращения щётки,	130 об/мин
Давление щетки	25 кг
Всасывающий двигатель	24V/250W
Ширина всасывающей балки	450 mm
Объем баков для чистой/грязной воды,	15л/17л
Габаритные размеры ( Д\Ш\В)	865x1160x430 mm
Вес с АКБ	52 кг





### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M15

### КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

Параболический скребок сразу за щеткой может эффективно мыть и сразу собирать воду в любом направлении, что делает машину незаменимой для работы в ограниченном и узком пространстве

Возможность регулировки силы прижима щетки к поверхности пола в зависимости от типа покрытия (можно настроить режим работы для деликатного покрытия или для сильных загрязнений)

Плавающий щеточный узел позволяет огибать препятствия (возвышенности, углубления)

Компактно складываемая ручка позволяет перевозить машину в багажнике автомобиля

Благодаря малым габаритам эффективно работает в ограниченном пространстве (зоны кассовых аппаратов, бар, кухня)



### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Простота в обслуживании для оператора, легкий доступ ко всем узлам машины

Отсутствие вибрации ручки во время работы

### НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкая и прочная алюминиевая рама обеспечивает надежность и целостность всей конструкции, а также правильное распределение нагрузок на машину

Качественный и надежный пластик корпуса, приятный на ощупь

### **УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Возможно применение любого типа АКБ

### **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**

Доступная стоимость расходников. Все расходники меняются силами оператора, помощь сервисного специалиста не требуется.



# ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M40

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА



### ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M40

Машина идеально подходит для работы в магазинах, торговых центрах, коридорах зданий и учреждений, в спортивных залах и бассейнах, на небольших складах и в цехах предприятий. Модель отличает удобная хваткая ручка, с помощью которой машиной манипулировать. У машины есть функция автоматического контроля всем процессом уборки, при котором рассчитывается оптимальный расход воды, чистящих средств, электроэнергии – оператору заданной траектории. нужно лишь провести машину ПО Ролик о машине <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gn1R5igvnJo">https://www.youtube.com/watch?v=gn1R5igvnJo</a>



Ширина уборочной дорожки	520 mm
Объем бака раствора	40 л
Объем бака утилизации	40 л
Бортовое питание	24 в
Телеметрия FLEET MANAGEMENT	есть
Давление щетки	23 кг
Уровень шума	59 дБ
Габаритные размеры (Д\Ш\В)	1100x590x1030 mm
Теоретическая производительность	1500 м²/час
Тип моющих щеток	Дисковая
Всасывающая турбина	310 Вт
Вес без АКБ	76 кг
Привод хода	нет



www.mkcgroup.ru



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M40

### **ИННОВАЦИОННАЯ**

Низкий уровень шума позволяет комфортно чувствовать себя окружающим во время работы машины

Опционально может быть оснащена удаленной системой контроля (телеметрией)

### КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

Самая компактная модель в своем классе

### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Модель отличает удобная хваткая ручка, с помощью которой машиной легко манипулировать

Мягкие колеса с амортизирующими свойствами за счет специального состава резины

Хороший обзор оператора за счет небольшой высоты машины и плавных форм корпуса



Встроенный дозатор для химии позволяет оператору облегчить долив средства



Встроенный шланг для удобного залива воды



Удобная и понятная панель управления



Желтым цветом окрашены все детали, предназначенные для ежедневного обслуживания оператором

Простота в обслуживании для оператора, легкий доступ ко всем узлам машины






### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M40

### надежная конструкция


Легкая и прочная алюминиевая рама, к которой прикреплены все важнейшие узлы (колеса, и т.д.) обеспечивает надежность и целостность всей конструкции, а также правильное распределение нагрузок на машину.



### **УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Возможно применение любого типа АКБ

Надежная металлическая цепь подъема и опускания всасывающего узла - не рвется, в отличие от троса, который установлен на моделях конкурентов



Армированный усиленный износостойкий всасывающий шланг, рассчитанный на более длительную эксплуатацию по сравнению с конкурентами.



### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Доступная стоимость расходников. Все расходники меняются силами оператора, помощь сервисного специалиста не требуется.



Качественный и надежный пластик корпуса, приятный на ощупь



# ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M60

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА



## ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M60

Сопровождаемая машина высочайшего качества готова демонстрировать возможности своих технологий и высочайшую производительность. Надежная конструкция продлевает срок службы машины и помогает экономить время и деньги ее владельца. Простое и интуитивно понятное управление с помощью сенсорного дисплея обеспечивают легкую и безопасную работу без обучения, а различные программы уборки гарантируют отличный результат вне зависимости от степени загрязнения поверхности. Машина оборудована несколькими системами безопасности, в числе которых автоматическое торможение при потере контроля над управлением оператором, автоматическое включение стояночного тормоза, дистанционная система обеспечения технической поддержки и др. Ролик о машине <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LQ-mmZOI2H4&t=71s">https://www.youtube.com/watch?v=LQ-mmZOI2H4&t=71s</a>



Ширина уборочной дорожки	600 mm
Объем бака раствора	60 л
Объем бака утилизации	65 л
Бортовое питание	24 B
Телеметрия FLEET MANAGEMENT	23 кг
Давление щетки	есть
Уровень шума	69 Дб
Габаритные размеры ( Д\Ш\В)	1295x1095x785 mm
Теоретическая производительность	2100 м2/час
Тип моющих щеток	дисковые
Всасывающая турбина	24 в/410 Вт
Вес без АКБ	182 кг
Привод хода	24В/180Вт







### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M60

### **ИННОВАЦИОННАЯ**

Активатор подъема и опускания щеточного узла позволяет выбрать необходимую силу прижима к полу

Низкий уровень шума позволяет комфортно чувствовать себя окружающим во время работы машины.

#### Мгновенная сушка пола

Опционально может быть оснащена удаленной системой контроля (телеметрией)

### КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

Самая компактная модель в своем классе, на текущий момент нет аналогов других производителей

### надежная конструкция

Легкая и прочная алюминиевая рама, к которой прикреплены все важнейшие узлы (колеса, и т.д.) обеспечивает надежность и целостность всей конструкции, а также правильное распределение нагрузок на машину.

Армированный усиленный износостойкий всасывающий шланг, рассчитанный на более длительную эксплуатацию по сравнению с конкурентами.





Надежная металлическая цепь подъема и опускания всасывающего узла - не рвется, в отличие от троса, который установлен на моделях конкурентов

Качественный и надежный пластик корпуса, приятный на ощупь



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M60

### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ


Простая и понятная панель управления с возможностью программирования зон уборки. Панель расположена на руле, с помощью которого машиной легко манипулировать



Хороший обзор оператора за счет небольшой высоты машины и плавных форм корпуса



Желтым цветом окрашены все детали, предназначенные для ежедневного обслуживания оператором



Энергосберегающие светодиодные фары позволяют работать при любом освещении



За счет отсутствия опорных роликов машину можно эффективно использовать для размывания поверхности стоя на месте, нет необходимости ходить по кругу

Встроенный дозатор для химии позволяет оператору облегчить долив средства

Встроенный шланг для удобного залива воды

Простота в обслуживании для оператора, легкий доступ ко всем узлам машины



# ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M110

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА



### ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M110

Эта машина меняет существующие представления о возможностях мини-райдеров – она чистит лучше, быстрее, с меньшими затратами. Компактная и манёвренная (радиус разворота – 1,9 м), и при этом продуктивная и устойчивая, она может предложить своим владельцам стабильное качество при низких затратах, а операторам – простоту управления и обслуживания. Надежная конструкция, высококачественный пластик и бампера, поглощающие энергию ударов, делают машину долгожителем. Для удобства пользователя комфортное сиденье обладает регулировками и его можно подстроить под конкретного человека, эргономичные органы управления и большая площадка для ног предоставляют свободу движения, что уменьшает усталость персонала. Ролик о машине <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mVnE-gspoOM">https://www.youtube.com/watch?v=mVnE-gspoOM</a>



Ширина уборочной дорожки	750 mm
Объем бака раствора	110 л
Объем бака утилизации	110 л
Бортовое питание	24 в
Телеметрия FLEET MANAGEMENT	35-70 кг
Давление щетки	есть
Уровень шума	140 об∖мин
Габаритные размеры ( Д\Ш\В)	1602x1242x881 мм
Теоретическая производительность	4500 м²/час
Тип моющих щеток	дисковые
Всасывающая турбина	24 В\410 Вт
Вес без АКБ	268 кг
Привод хода	24В/600Вт

Tenuŭ rucmoŭ kpacombi



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M110

### **ИННОВАЦИОННАЯ**

Эргономичный дизайн, отсутствие выпирающих травмоопасных деталей



Активатор подъема и опускания щеточного узла позволяет выбрать необходимую силу прижима к полу

Задний привод увеличивает преодолеваемый подъем - угол наклона поверхности при котором может работать машина выше чем у конкурентов в 2 раза

Мгновенная сушка пола

Система start/stop позволяет останавливаться на спуске и подъеме

Встроенная телеметрия в стандартной комплектации

### КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

Самая компактная и манёвренная (радиус разворота — 1,9 м) модель в своем классе

Удобный руль, с помощью которого машиной легко управлять

### **УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Возможно применение любого типа АКБ

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Доступная стоимость расходников. Все расходники меняются силами оператора, помощь сервисного специалиста не требуется.



www.mkcgroup.ru



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M110

### НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкая и прочная алюминиевая рама, к которой прикреплены все важнейшие узлы (колеса, и т.д.) обеспечивает надежность и целостность всей конструкции, а также правильное распределение нагрузок на машину

Надежная металлическая цепь подъема и опускания всасывающего узла - не рвется, в отличие от троса, который установлен на моделях конкурентов

Мотор хода расположен над задней осью, что защищает его от попадания воды и грязи, особенно при въезде в лужу

Армированный усиленный износостойкий всасывающий шланг, рассчитанный на более длительную эксплуатацию по сравнению с конкурентами

### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Энергосберегающие светодиодные фары позволяют работать при любом освещении



Низкая ступенька для оператора позволяет ему быстро и комфортно занимать рабочее место



Простая и понятная панель управления



Мягкие колеса с амортизирующими свойствами за счет специального состава резины

Качественный и надежный пластик корпуса, приятный на ощупь

Хороший обзор оператора обеспечивает безопасность работы



www.mkcgroup.ru



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M110

### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Удобное управление с помощью подрулевых лепестков на руле



Встроенный проблесковый маячок в стандартной комплектации



Встроенный дозатор для химии позволяет оператору облегчить долив средства

Встроенный шланг для удобного залива воды

Желтым цветом окрашены все детали, предназначенные для ежедневного обслуживания оператором

### КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

Удобный руль, с помощью которого машиной легко управлять



Самая компактная и манёвренная (радиус разворота — 1,9 м) модель в своем классе



# ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M190

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Tenuŭ ruemoŭ kpacombi



### ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА MERKATOR M190

Это флагман линейки «Меркатор», который идеально сочетает мощь и эстетику. Эта машина стала результатом долгих исследований потребностей пользователей, дизайнерских решений и оптимальных технологий, став обладателем самых мощных силовых агрегатов и максимальным набором функций, упрощающих работу с машиной: автоматическую систему наполнения бака водой, круизконтроль, систему контроля тяги, электронный контроль устойчивости, систему противодействия столкновениям и др. Применение специальных алгоритмов и настройки оборудования MERKATOR M190 обеспечивают равномерную очистку по всей рабочей ширине после первого проезда, снижает расход воды и моющих средств на каждую операцию до 66%, а потребление энергии на 35%. Различные программы уборки и возможности оборудования упрощают взаимодействие с машиной, снижают потребление ресурсов, времени уборки и затрат на содержание. На встроенном в руль сенсорном дисплее оператор может просмотреть видеоинструкции о ежедневном обслуживании машины реагировать экстраординарные ситуации. Ролик о машине https://www.youtube.com/watch?v=QChjmxnqX7c&t=38s



Ширина уборочной дорожки	900 мм
Объем бака раствора	190 л
Объем бака утилизации	200 л
Бортовое питание	36 B
Телеметрия FLEET MANAGEMENT	150 кг
Давление щетки	Есть
Уровень шума	180 об\мин
Габаритные размеры ( Д\Ш\В)	1894x1359x1100 mm
Теоретическая производительность	5400 м²/час
Тип моющих щеток	дисковые
Всасывающая турбина	36 В /310 Вт
Вес без АКБ	450 кг
Привод хода	36В/900 Вт



Tenuŭ rucmoŭ kpacombi



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M190

### ИННОВАЦИОННАЯ

Эргономичный дизайн, отсутствие выпирающих травмоопасных деталей



Активатор подъема и опускания щеточного узла позволяет выбрать необходимую силу прижима к полу

Низкий уровень шума позволяет комфортно чувствовать себя окружающим во время работы машины

Мгновенная сушка пола

Система start/stop позволяет останавливаться на спуске и подъеме

Встроенная телеметрия в стандартной комплектации

Задний привод увеличивает преодолеваемый подъем - угол наклона поверхности при котором может работать машина выше чем у конкурентов в 2 раза

Мотор хода расположен над задней осью, что защищает его от попадания воды и грязи, особенно при въезде в лужу

Низкий уровень шума позволяет комфортно чувствовать себя окружающим во время работы машины



Выносной всасывающий шланг с водосборной насадкой



Мотор хода расположен над задней осью, что защищает его от попадания воды и грязи, особенно при въезде в лужу



www.mkcgroup.ru



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M190

### КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Комфортное место оператора с подлокотниками и ремнем безопасности



Хороший обзор оператора обеспечивает безопасность работы



Встроенный дозатор для химии и шланг позволяет оператору облегчить долив средства и воды

Энергосберегающие светодиодные фары позволяют работать при любом освещении



Встроенный проблесковый маячок в стандартной комплектации



Удобное управление с помощью подрулевых лепестков на руле

Встроенный проблесковый маячок в стандартной комплектации



Низкая ступенька для оператора позволяет ему быстро и комфортно занимать рабочее место



Система предупреждения экстренного торможения

Мягкие колеса с амортизирующими свойствами за счет специального состава резины

Желтым цветом окрашены все детали, предназначенные для ежедневного обслуживания оператором

Защитное ограждение оператора для безопасной работе на складе

Tenuŭ ruemoŭ kpacombi



### ПРЕИМУЩЕСТВА MERKATOR M190

### надежная конструкция

Легкая и прочная алюминиевая рама, к которой прикреплены все важнейшие узлы (колеса, и т.д.) обеспечивает надежность и целостность всей конструкции, а также правильное распределение нагрузок на машину

Качественный и надежный пластик корпуса, приятный на ощупь

Армированный усиленный износостойкий всасывающий шланг, рассчитанный на более длительную эксплуатацию по сравнению с конкурентами.



Надежная металлическая цепь подъема и опускания всасывающего узла - не рвется, в отличие от троса, который установлен на моделях конкурентов

### **УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Возможно применение любого типа АКБ

### КОМПАКТНАЯ И МАНЕВРЕННАЯ

Самая компактная и манёвренная (радиус разворота — 1,9 м) модель в своем классе

Удобный руль, с помощью которого машиной легко управлять



### **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**

Доступная стоимость расходников. Все расходники меняются силами оператора, помощь сервисного специалиста не требуется.





# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



# **MERKATOR M3** СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



СТОИМОСТЬ ЗА ШТ. (EBPO )	НАИМЕНОВАНИЕ (АРТИКУЛ) /ИНТЕРВАЛ (МОТО/Ч)	150	300	450	500	650	800	950	1000
€71,95	Щетка ( 439929)	0	3	0	3	o	3	0	3
€31,69	Скребок передний/задний ( 439839/439841)	o	3	0	3	0	3	o	3
€3,18	Ролик балки ( 439808)	o	3	0	3	0	3	o	3

3-замена, О- осмотр, при необходимости заменить по согласованию с клиентом.

# **MERKATOR M15** СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



СТОИМОСТЬ ЗА ШТ. (EBPO)	НАИМЕНОВАНИЕ (АРТИКУЛ) /ИНТЕРВАЛ (МОТО/Ч)	150	300	450	500	650	800	950	1000
€71,95	Щетка ( 40000800)	0	3	0	3	0	3	o	3
€ 31,69	Скребок передний/задний ( 39007000/39007100)	0	3	0	3	0	3	0	3
€ 3,18	Ролик балки (50002400)	0	3	0	3	0	3	0	3

3-замена, О- осмотр, при необходимости заменить по согласованию с клиентом.



# MERKATOR M40 СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



СТОИМОСТЬ ЗА ШТ. (ЕВРО )	НАИМЕНОВАНИЕ (АРТИКУЛ) /ИНТЕРВАЛ (МОТО/Ч)	150	300	450	500	650	800	950	1000
€ 52,00	Щетка ( 405631)	0	2	0	2	0	2	0	2
€ 32,00	щетка ( 403031)	U	3	U	3	U	3	U	3
€ 20,26	Комплект скребков ( 219451)	0	3	0	3	0	3	0	3
€ 10,84	Ролик балки ( 438487)		0		0		3		
€ 14,60	Угольные щетки вакуумного мотора (424210)				0	0	3		0

3-замена, О- осмотр, при необходимости заменить по согласованию с клиентом. При обслуживании необходимо проверять контакты , электрические разъемы и проводить чистку всех узлов машины ( колеса, ролики и т.п.).

# MERKATOR M60 СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



стоимость за шт.									
(EBPO)	НАИМЕНОВАНИЕ (АРТИКУЛ) /ИНТЕРВАЛ (МОТО/Ч)	150	300	450	500	650	800	950	1000
€28,76	Щетка ( 442824)	0	3	0	3	0	3	0	3
€41,00	Комплект скребков (227173)	0	3	0	3	0	3	0	3
€22,60	Угольные щетки мотор-редуктора хода (409413)				0	0	3		
€5,30	Угольные щетки мотора привода щетки (422462)			0	0	0	3	0	
€10,84	Ролик балки ( 438487)	0	O	3	0	0	3	0	0
€4,50	Угольные щетки вакуумного мотора (422462)				0	0	3		0

3-замена, О- осмотр, при необходимости заменить по согласованию с клиентом. 3-замена, О- осмотр, при необходимости заменить по согласованию с клиентом. При обслуживании необходимо проверять контакты , электрические разъемы и проводить чистку всех узлов машины ( колеса, ролики и т.п.).



# MERKATOR M110 СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



СТОИМОСТЬ ЗА ШТ. (ЕВРО )	НАИМЕНОВАНИЕ (АРТИКУЛ) /ИНТЕРВАЛ (МОТО/Ч)	150	300	450	500	650	800	950	1000
€ 58,00	Щетка ( 414270)	0	3	0	3	0	3	0	3
€ 34,45	Комплект скребков ( 225737)	0	3	0	3	0	3	0	3
€ 23,20	фильтр ( 445031)	3	3	3	3	3	3	3	3
€ 15,17	Угольные щетки мотор-редуктора хода (409420)				0	0	3		
€ 4,50	Угольные щетки мотора привода щетки (422462)			0	0	0	3	0	
€ 26,04	Ролик балки ( 225367)	0	0	3	0	0	3	0	0
€ 14,60	Угольные щетки вакуумного мотора (424210)				0	0	3		0

3-замена, О- осмотр, при необходимости заменить по согласованию с клиентом. При обслуживании необходимо проверять контакты , электрические разъемы и проводить чистку всех узлов машины ( колеса, ролики и т.п.).

## MERKATOR M190 СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



СТОИМОСТЬ ЗА ШТ.									
(EBPO)	НАИМЕНОВАНИЕ (АРТИКУЛ) /ИНТЕРВАЛ (МОТО/Ч)	150	300	450	500	650	800	950	1000
€ 68,00	Щетка (447244)	0	3	0	3	0	3	0	3
€ 39,60	Фильтр ( 446136)	3	3	3	3	3	3	3	3
€ 44,79	Комплект скребков (227076)	0	3	0	3	0	3	0	3
€ 15,17	Угольные щетки мотор-редуктора хода (409420)				0	0	3		
€ 42,70	Ролик балки (226988 )	0	o	3	0	0	3	0	0
€ 32,00	Угольные щетки вакуумного мотора (409409)				0	0	3		O

3-замена, О- осмотр, при необходимости заменить по согласованию с клиентом. При обслуживании необходимо проверять контакты , электрические разъемы и проводить чистку всех узлов машины ( колеса, ролики и т.п.). Комплексное оснащение складов и предприятий в России

# компания инноваций и технологий

- Большегрузные погрузчики, спецтехника
- Взрывозащищенные погрузчики, штабелеры
- Погрузчики, электропогрузчики, автопогрузчики
- Складская техника, штабелеры, ричтраки, тележки
- Многоходовые, четырехходовые, боковые погрузчики
- Фронтальные, телескопические погрузчики, мини-экскаваторы
- Автоматизированные складские системы, автоматические склады
- Промышленные, складские патерностеры и ротоматы
- Поломоечные, подметальные машины, пылесосы
- Складское оборудование, стеллажи, архивы
- Пластиковые поддоны, ящики, контейнеры
- Модульные здания, блок контейнеры













LAVOR









**HUBTEX** 

Москва (495) 505-89-15

www.kiit.ru e-mail:office@kiit.ru

Бесплатный звонок по России 8 800 707-07-45







