


Изотермические
контейнеры **TECHNI ICE™**


бренд №1 в Австралии



Где слабое звено в вашей t°C цепи?



Доставка продуктов



Производство



Хранение



Сбыт

- ▶ Перепады температуры окружающей среды
- ▶ Изменение температурного режима при загрузке, перегрузке, разгрузке товара
- ▶ Различные температурные режимы на авиационном, морском, железнодорожном и автомобильном транспорте
- ▶ Аварийные отключения электроэнергии
- ▶ Человеческий фактор



**Потеря продукта
из-за порчи**

**Ухудшение качества
и уменьшение
реализационной цены**

ПОДДЕРЖИВАЮТ оптимальную температуру и
СОХРАНЯЮТ ваши вложения




Оптимизируйте затраты



- ▶ Полностью автономные: не требуют электричества
- ▶ Герметичные
- ▶ Без дополнительных расходов на эксплуатацию
- ▶ Возможность транспортировки скоропортящихся продуктов без специализированной техники со встроенным охлаждением
- ▶ Возможность смешанных перевозок в рефрижераторах

Различные температурные режимы в одной перевозке



Где работают контейнеры TECHNICE™



Производство мясных, рыбных, молочных продуктов



Производство мороженого и замороженных полуфабрикатов



Температурная логистика, в том числе смешанные перевозки в рефрижераторах



Розничная торговля



Службы доставки супермаркетов и интернет-магазинов



Кейтеринг, рестораны, кафе



Отели, пансионаты, базы отдыха



Выездная торговля, ярмарки



Фермерские и рыболовные хозяйства



Доставка обедов в офисы



АВИА (бортовое питание)



Фармацевтика, медицина и ветеринария



Сертифицированно для перевозки и хранения пищевых продуктов
ДС ТС RU Д-АУ.АЯ4.6В.58834. Дата: 12.04.2013

Серия КОМПАКТ

12 л / 18 л / 28 л

- Удобная форма и размер
- Удобство переноски
- Качественный PE пластик
- Идеально для презентации демо-образцов
- Сохраняет свежесть до 3-х дней



Ручка

для удобной переноски, интегрированная в крышку контейнера, легко складывается в крышку



Пористая резинка

по периметру крышки для плотного прилегания и герметичности контейнера




Литые ножки

на днище корпуса



Плечевой ремень

для удобной переноски



Подложка

Только Бизнес и ничего лишнего!



Серия КЛАССИК

40 л / 60 л / 70 л ЛОНГ / 80 л / 100 л /
120 л / 150 л / 200 л / 200 л ЛОНГ



Серия БИЗНЕС

300 л / 400 л / 600 л / 800 л / 1100 л



Оптимальные габариты
от 40л до 1100 литров



Высокопрочный материал

Высокопрочный полиуретановый изоляционный материал, интегрированный под высоким давлением в стенки корпуса и крышки контейнера



Опорные точки

Опорные точки/отверстия для устойчивой фиксации контейнера при перевозке в кузове или багажнике автомобиля



Утолщенная крышка

Утолщенная крышка с двойной изоляцией отлично противостоит внешним источникам тепла или холода



"Резиновые" направляющие

"Резиновые" направляющие на внешнем дне контейнера для исключения скольжения на гладкой или мокрой поверхности



Дополнительные резиновые "замки"

Массивная крышка и дополнительные фиксирующие резиновые "замки" исключают возможность случайного открытия крышки, а также при срабатывании избыточного давления внутри контейнера при испарении сухого льда



Петли для замка

Петли для навесного замка или пломбы

Долговечные и удобные в эксплуатации




Пищевой пластик HDPE

Внутренняя часть контейнера из высококачественного пищевого пластика HDPE, не подверженного расслоению



Выступы для переноски

Выступы по периметру корпуса для переноски контейнера: нет прикрепленных ручек – ничего не сломается и не оторвется



Стальные петли

Полностью изолированные стальные петли, устойчивые к ржавчине



Встроенная ручка

Встроенная в крышку ручка помогает с легкостью открывать крышку контейнера



Ограничители для крышки

Ограничители для крышки контейнера, предохраняющие петли от избыточного усилия при открывании крышки контейнера



Резьбовая заглушка

Широкая "О"-образная резьбовая заглушка для слива жидкости при мытье или дезинфекции вместо которой можно присоединить вентиль

Серия ГИБРИД

12 л / 45 л / 110 л

**Лидер температурных тестов:
49 часов льда при внешней
t воздуха +26°C+28°C**

*с аккумуляторами холода/тепла
Многоразовый лед Techniice, модель HDR



Замки

Уникальные прямоугольные замки из нержавеющей стали



Петли

Интегрированная система петель, встроенная в крышку и корпус контейнера



Изоляция

Высокопрочная плотная изоляция с новыми улучшенными характеристиками



Ремень

В комплекте с плечевым ремнем (для 10 L контейнера)



Ручка

Встроена в крышку (для 10 L контейнера)


Серия ГАРАНТ - мировой бестселлер с 2014 года!



Серия ГАРАНТ

35 л / 45 л / 60 л / 70 л / 85 л
105 л на колесах / 125 л

- Лучшие изотермические показатели
- Толщина стенок контейнера 70 мм
- Толщина крышки контейнера 90 мм
- Съёмная корзина (в комплекте)



Толщина крышки
до 90 мм
Толщина стенок
74 мм



AIRLOCK SISTEM
- двойной контур
уплотнений



Удобные ручки




Замки из
нержавеющей
стали



Стальные петли
интегрированные
в корпус

Проверено: сохранение продукта в замороженном виде при t внешней среды $+26^{\circ}\text{C}$ $+27^{\circ}\text{C}$



Тесты проведены ГНУ ВНИИ холодильной промышленности Россельхозакадемии

Многообразный лед TECHNICE™



Аккумуляторы ХОЛОДА/ТЕПЛА нового поколения из Австралии:
дополнительный источник холода при транспортировке или хранении
скоропортящихся продуктов



Запатентованная
технология
Производится
только в Австралии



**Вместе
еще эффективнее!**

Многоразовый лед TECHNICE™




5=1


Заменяет 5 обычных аккумуляторов холода на основе жидких растворов



Тает в 5-6 раз медленнее, чем обычный лёд! Остаётся в холодном состоянии в течении нескольких дней



Работает и на тепло и на холод. Диапазон рабочих температур от +90 до -190°C!



Размер листа
25x40 см

Благодаря 24 отдельным ячейкам при отеплении, нагретая часть листа «не растекается» по всей плоскости и не увеличивает скорость теплообмена!



Плоскость листа значительно сокращает температурные потери при открывании крышки термоконтейнера



Можно разрезать лист между ячейками по необходимому размеру!



Тает без воды!
Не боится проколов, ничего не выльется



Лист остаётся гибким в замороженном состоянии!

Добавьте уверенности в перевозку!

Многообразный лед TECHNICE™





3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Гарантированный срок
работы полимерного
наполнителя -
не менее трёх лет!

Срок хранения в
неактивированном
виде неограничен!



Аварийный запас холода



Наполнитель – абсолютно безопасный
и нетоксичный полимер

ПРОВЕРЕНО В «РОСТЕСТ МОСКВА»

Протокол испытаний № 164-2-11 от 11.04.2011г.

TECHNIICE™ : бренд №1 в Австралии



- 25 лет опыта
- Экспорт более чем в 30 стран мира

