



**ЛУЧШЕЕ
ИЗ АВСТРАЛИИ!**

Содержание

1. **Techniice™**
2. **Партнеры и клиенты**
3. **Возможности**
4. **Продукция Techniice™**
5. **Температурные испытания**



Мельбурн





Techniice™

- изотермические контейнеры
- мобильные морозильные камеры
- термосумки
- аккумуляторы холода и тепла

Экспорт
более чем
в **36** стран
мира!

Techniice™
бренд №1 в Австралии!

Партнеры и клиенты



ВОЗМОЖНОСТИ

- Производство изотермических контейнеров по техническому заданию заказчика на производственных мощностях производителя (Австралия, Индия, Тайланд, Китай).
- Брендирование продукции Techniice™.
- Предварительный заказ продукции Techniice™.
- Складская программа.
- Розничная реализация.

Продукция Techniice™

- изотермические контейнеры от 10 до 1100 литров
- мобильные морозильные камеры 30л, 45л, 60л и 80л
- термосумки 5л, 13л, 23л и 34л
- Многоразовый лед Techniice-аккумуляторы холода или тепла нового поколения


Изотермические контейнеры

Серия
КОМПАКТ

12 л / 18 л / 28 л



Серия
КЛАССИК



40 л / 60 л / 70 л ЛОНГ / 80 л /
100 л / 120 л / 150 л / 200 л /
200 л ЛОНГ



Серия
БИЗНЕС



300 л / 400 л / 600 л /
800 л / 1100 л



Изотермические контейнеры

Серия
ГИБРИД



12 л / 45 л / 110 л



Серия
ГАРАНТ



35 л / 45 л / 60 л / 70 л / 85 л
105 л на колесах / 125 л



Серия
ЖИВЕЦ

18 л / 28 л



Серия КОМПАКТ



Преимущества

18 часов
удерживает
минусовую температуру



РУЧКА

для удобной переноски интегрированная в крышку контейнера, легко складывается в крышку



ПОРИСТАЯ РЕЗИНКА

по периметру крышки для плотного прилегания и герметичности контейнера




ЛИТЫЕ НОЖКИ

на днище корпуса



ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ

для удобной переноски



ПОДЛОЖКА

12 л, 18 л, 28 л



Цвет:



объем: **12 л**
вес: **2 кг**
внеш. размер: Ш 25,5 х Дл 38 х В 28,5 см
внут. размер: Ш 17,5 х Дл 30 х В 20,5 см



Цвет:



объем: **18 л**
вес: **2,4 кг**
внеш. размер: Ш 28 х Дл 42,5 х В 32 см
внут. размер: Ш 19,5 х Дл 33 х В 24 см



объем: **28 л**
вес: **4 кг**
внеш. размер: Ш 31,5 х Дл 48 х В 36,5 см
внут. размер: Ш 23 х Дл 38,5 х В 28 см

МОСКВА

-18°C

18 часов



САМАРА

1080 км

Серия КЛАССИК, БИЗНЕС



Преимущества

27 часов
удерживает
минусовую температуру

new!



НОВАЯ ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Особенный дизайн, обеспечивающий воздухопроницаемость между изоляторами



УДОБНЫЕ ВЫСТУПЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ПО ВСЕМУ КОРПУСУ ЯЩИКА

Вам не понадобится низко нагибаться, чтобы поднять ящик



ШИРОКАЯ «О» ОБРАЗНАЯ РЕЗЬБОВАЯ ЗАГЛУШКА

Вместо которой можно присоединить вентиль.



ВЫСОКОПРОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

введенные под высоким давлением в стенки корпуса и крышки+ двойная толщина для наибольшей результативности.



ЗАЩЕЛКА НА КЛЕПКАХ

дополнительные фиксирующие резиновые «замки» для исключения открывания крышки.



ВСТРОЕННАЯ В КРЫШКУ РУЧКА

Помогает с легкостью открыть крышку контейнера



ПЕТЛИ ДЛЯ НАВЕС- НОГО ЗАМКА И ПЛОМБЫ

ПОЛНО-
СТЬЮ
ЛИТЫЕ
ПЕТЛИ
устойчивые к ржавчине.



УТОЛЩЕННАЯ КРЫШКА

Обеспечивающая двойную изоляцию, отлично противостоит внешним источникам тепла.



ОГРАНИЧИТЕЛИ ДЛЯ КРЫШКИ КОНТЕЙНЕРА

Предохраняющие петли от избыточного усилия при открывании крышки контейнера.



ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОНТЕЙНЕРА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЫСОКО- КАЧЕСТВЕННОГО ПЛАСТИКА



ОПОРНЫЕ ТОЧКИ/ ОТВЕРСТИЯ

для устойчивой фиксации контейнера при перевозке в кузове или багажнике автомобиля, катере, квадранцикле и т.д.



«РЕЗИНОВЫЕ» НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ДНИЩЕ КОНТЕЙНЕРА

для исключения скольжения на гладкой или мокрой поверхности.

Серия КЛАССИК

40л, 60л, 70л



Цвет:



объем: **40 л**
вес: **8 кг**
внеш. размер: Ш 43 х Дл 57 х В 38 см
внут. размер: Ш 28,5 х Дл 41 х В 29 см



Цвет:



объем: **60 л**
вес: **9 кг**
внеш. размер: Ш 50,5 х Дл 63 х В 45 см
внут. размер: Ш 33 х Дл 47 х В 36 см



Цвет:



объем: **70 л Long**
вес: **12 кг**
внеш. размер: Ш 46 х Дл 90 х В 43 см
внут. размер: Ш 27 х Дл 73,5 х В 32 см

МОСКВА

-18°C

27 часов



ГЕЛЕНДЖИК

1620 км

80 л, 100 л, 120 л



Цвет:



Цвет:



Цвет:



объем: **80 л**
вес: **11 кг**
внеш. размер: **Ш 47 х Дл 69 х В 50,5 см**
внут. размер: **Ш 32,5 х Дл 52,5 х В 40,5 см**

объем: **100 л**
вес: **13 кг**
внеш. размер: **Ш 51 х Дл 70,5 х В 51 см**
внут. размер: **Ш 37 х Дл 57 х В 43 см**

объем: **120 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: **Ш 51 х Дл 77 х В 53 см**
внут. размер: **Ш 38 х Дл 63 х В 44 см**

МОСКВА

-18°C

27 часов



ГЕЛЕНДЖИК

1620 км

150л, 200л +Long



Цвет:



объем: **150 л**
вес: **17 кг**
внеш. размер: **Ш 57 х Дл 83 х В 61 см**
внут. размер: **Ш 42,5 х Дл 69 х В 52 см**



Цвет:



объем: **200 л**
вес: **20 кг**
внеш. размер: **Ш 61 х Дл 69 х В 60,5 см**
внут. размер: **Ш 46 х Дл 79 х В 50,5 см**



Цвет:



объем: **200 л+Long**
вес: **24 кг**
внеш. размер: **Ш 60,7 х Дл 136 х В 44,6 см**
внут. размер: **Ш 45 х Дл 119 х В 32 см**

МОСКВА

-18°C

27 часов



ГЕЛЕНДЖИК

1620 км

Серия БИЗНЕС

300л, 400л



Цвет:




объем: **300 л**
вес: **30 кг**
внеш. размер: **Ш 71 х Дл 107 х В 71 см**
внут. размер: **Ш 55 х Дл 89 х В 62 см**



Цвет:



объем: **400 л**
вес: **40 кг**
внеш. размер: **Ш 85 х Дл 111 х В 80,5 см**
внут. размер: **Ш 66,5 х Дл 94,3 х В 70,5 см**



600л, 800л, 1100л



Цвет:



объем: **600 л**
вес: **60 кг**
внеш. размер: **Ш 104 х Дл 132 х В 93 см**
внут. размер: **Ш 89 х Дл 119 х В 69 см**



Цвет:



объем: **800 л**
вес: **80 кг**
внеш. размер: **Ш 110 х Дл 132 х В 104 см**
внут. размер: **Ш 89 х Дл 120 х В 73 см**



Цвет:



объем: **1100 л**
вес: **100 кг**
внеш. размер: **Ш 115,5 х Дл 141 х В 109,5 см**
внут. размер: **Ш 95,5 х Дл 122 х В 84,5 см**

МОСКВА

-18°C

27 часов



ГЕЛЕНДЖИК

1620 км

Серия ГИБРИД

10 л, 45л, 110 л



объем: **10 л**
вес: **2 кг**
внеш. размер: Ш 23,5 х Дл 52 х В 25 см
внут. размер: Ш 15,5 х Дл 39,5 х В 17,5 см



объем: **45 л**
вес: **8,5 кг**
внеш. размер: Ш 33 х Дл 75 х В 38,5 см
внут. размер: Ш 22 х Дл 59,5 х В 28,5 см




объем: **110 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: Ш 45,5 х Дл 91 х В 51,5 см
внут. размер: Ш 34 х Дл 74,5 х В 39,5 см

МОСКВА

-18°C

49 часов



ОМСК

2940 км

Серия ГАРАНТ

35 л, 45 л, 60 л



объем: **35 л**
вес: **8,5 кг**
внеш. размер: **Ш 43х Дл 55 х В46 см**
внут. размер: **Ш 29х Дл 41х В30 см**


объем: **45 л**
вес: **11 кг**
внеш. размер: **Ш 43 х Дл 67 х В46 см**
внут. размер: **Ш 29 х Дл 53,5 х В30 см**

объем: **60 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: **Ш 48 х Дл 68 х В 51 см**
внут. размер: **Ш 34 х Дл 53 х В34,5 см**

МОСКВА

-18°C

до 73 часов



ИРКУТСК

5072 км

Серия ГАРАНТ

70 л, 85 л



объем: **70 л**
вес: **14 кг**
внеш. размер: **Ш 46,5 х Дл 87,5 х В 45 см**
внут. размер: **Ш 31,5 х Дл 74 х В30 см**




объем: **85 л**
вес: **15 кг**
внеш. размер: **Ш 54 х Дл 71 х В 57 см**
внут. размер: **Ш 37 х Дл 55 х В40 см**

МОСКВА

-18°C

до 73 часов



ИРКУТСК

5072 км

Серия ГАРАНТ

105 л, 125 л



объем: **105 л**
вес: **18 кг**
внеш. размер: **Ш 52,8 х Дл 100,5 х В 48,2 см**
внут. размер: **Ш 38,5 х Дл 86,8 х В 32 см**




объем: **125 л**
вес: **19,5 кг**
внеш. размер: **Ш 53,5 х Дл 88 х В 63 см**
внут. размер: **Ш 38,5 х Дл 73,7 х В 44,5 см**

МОСКВА

-18°C

до 73 часов



ИРКУТСК

5072 км

Серия ЖИВЕЦ

18 л, 28 л

Изотермические контейнеры
с навесным оборудованием-
компактный аэратор
(питание от батареек и от
прикуривателя автомобиля)



объем: **18 л**
вес: **2,4 кг**
внеш. размер: Ш 28 х Дл 42,5 х В 32 см
внут. размер: Ш 19,5 х Дл 33 х В 24 см



объем: **28 л**
вес: **4 кг**
внеш. размер: Ш 31,5 х Дл 48 х В 36,5 см
внут. размер: Ш 23 х Дл 38,5 х В 28 см

Мечта рыбака!

Применение:
перевозка
«ЖИВЦА»
для рыбалки

Мобильные морозильные камеры

30 л, 45 л, 60 л, 80 л

+10°C
-25°C



Термосумки



5л, 13л, 23л и 34л


МНОГОРАЗОВЫЙ ЛЁД

ТЕСНИСЕ™ -

**ЭТО АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА/
ТЕПЛА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
ИЗ АВСТРАЛИИ**



В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ МНОГОРАЗОВОГО ЛЬДА TECHNICE™ ОТ АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ?



размер листа **25x40 см**



Заменяют **5 обычных**
аккумуляторов
холода на основе
жидких растворов



Работает и на тепло
и на холод!
Диапазон рабочих
температур
от **+90°C до - 80°C**




Плоскость листа
значительно сокращает
температурные потери
при открывании крышки
термоконтейнера



Тает без воды!
Не боится проколов,
ничего не выльется



Возможно разрезать
лист между ячейками
по необходимому
размеру!



Лист остаётся гибким
в замороженном
состоянии!



Каждая ячейка
листа держит
до 30 кг
нагрузки!



в 5-6 раз
медленнее тает,
чем обычный лёд!

3 гарантия
года

- **Гарантированный срок работы полимерного наполнителя - не менее трёх лет!**
- **Срок хранения в не активированном виде - неограничен!**
- **Остаётся в холодном состоянии в течении нескольких дней!**
- **При отеплении, нагретая часть листа «не растекается» по всей плоскости и не увеличивает скорость теплообмена!**




**Наполнитель – абсолютно безопасный
и нетоксичный полимер**
ПРОВЕРЕНО В «РОСТЕСТ МОСКВА»

ORIGINAL
AUSTRALIAN
MADE

**Запатентованная
технология**
**Производится
только в Австралии!**

Рисунок 1

График изменения температуры при замораживании аккумуляторов холода



МНОГОРАЗОВЫЙ ЛЁД TECHNICE™

Модель HDR
многоразового применения



1 шт/1 лист

Многократное
применение (4 слоя).
Размер: 25 x 39 см,
заменяет 5 обычных
хладоэлементов.

Модель STANDARD
однократного применения



1 шт/1 лист

Одноразовое
применение.
Размер: 25 x 39 см,
заменяет 5 обычных
хладоэлементов.

ORIGINAL
**AUSTRALIAN
MADE**



+



=

Вместе
еще эффективнее!


Температурные испытания продукции **Techniice™** проводились

в Государственном научном
учреждении «**ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК**»
(ГНУ ВНИХИ Россельхозакадемии,
год основания 1930), г. Москва.



Тесты

сохранение продукта в замороженном виде при t внешней среды $+26^{\circ}\text{C}$ $+27^{\circ}\text{C}$



Тесты проведены ГНУ ВНИИ холодильной промышленности Россельхозакадемии

Свежесть



28 часов*
КОМПАКТ

52 часа*
КЛАССИК


105 часов*
ГИБРИД

120 часов*
ГАРАНТ

* по результатам испытаний

Рисунок 2

Изменение температуры воздуха в процессе проверки работоспособности изотермических контейнеров Techniice™ с аккумуляторами холода «Многоразовый лед Techniice™»



— Температура окружающего воздуха, °C

— Температура воздуха в контейнере "Компакт", °C

— Температура воздуха в контейнере "Классик", °C

— Температура воздуха в контейнере "Гибрид", °C

Заключение

Результаты испытаний:

Температура окружающей среды +26°C +28°C

Изотермический контейнер	Продолжительность поддержания температуры не выше 0°C	Продолжительность поддержания температуры не выше +6°C, ч
КОМПАКТ	18	52
КЛАССИК	27	82
ГИБРИД	49	105
ГАРАНТ	73	120

Данные временные периоды соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1324-03 «Сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов».