

Универсальный...

HUBTEX.

➤ Грузоподъемность
от 1,5 до 10,0 т

➤ Высота подъема
до 7500 мм



Дизельные / газовые
четыrehходовые
боковые погрузчики

...универсальный и надежный

Компактный трехколесный четырехходовой погрузчик HUBTEX с приводом внутреннего сгорания применяется преимущественно на внешних складских площадках в отрасли стройматериалов, древесины и стальной промышленности. Эта техника доступна как с дизельным, так и с газовым двигателем, и, благодаря своей новаторской рулевой системе, задает стандарты в области безопасности и маневренности.

» Грузоподъемность
от 1,5 – 10,0 т

» Пропорциональные клапаны
работают бесступенчато и плавно
для всех функций подъема мачты

» 3 в 1
Фронтальный, боковой
и четырехходовой погрузчик

» Постоянный
привод на 3 колеса
обеспечивает оптимальное сцепле-
ние на подъемах и зимой

» Наклон вилочной каретки
(вместо наклона мачты)
для наилучшей устойчивости и
высокой остаточной грузоподъемности


» Стабильные и прочные
подъемные мачты
с большим запасом грузоподъемности,
также при крупных точках центра
тяжести

» Точные отдельные рычаги
для управления всеми функциями мачты

» Дизельный/газовый привод
с современнейшими двигателями

» Использование внутри
помещений и снаружи
комбинированно или только
для использования снаружи

» Четырехходовая техника
позволяет двигаться продольно,
поперечно и по кругу









Оптимальные складские площади

Используя боковые погрузчики HUBTEX, можно без проблем проезжать по узким проходам и снизить до минимума расстояние между рядами стеллажей. Это экономит место для дополнительных рядов стеллажей и создает дополнительные складские площади.

- До 100 % больше складской площади
- Быстро, надежно и эффективно
- Снижение порчи груза / меньше боя



без HUBTEX



с HUBTEX



HUBTEX.

Серии HUBTEX подробно:

Трехколесные четырехходовые погрузчики HUBTEX объединяют в себе фронтальный, боковой и четырехходовой погрузчик и универсально применимы для транспортировки длинных грузов в узких проходах или как обычные фронтальные погрузчики для штабелирования паллет или блоков.

Серии в обзоре:

- серия 3049
- серия 3050
- серия 3051

«Позволь
каждому делать то,
что он **МОЖЕТ ЛУЧШЕ** всего»

(Цицерон)






Серии	3049
Грузоподъемность (т)	1,5 до 3,0
Полезная ширина (мм)	1000 / 1200
Высота подъема (мм)	до 6500
Длина рамы (мм)	2000
Отверстие колесной балки (мм)	1230
Тип колес	эластик
Вид привода	дизель / газ
Кабины	стандарт

3050
3,0 до 5,0
1200 / 1400
до 7500
2190
1340
эластик
дизель / газ
стандарт / комфорт

Характеристики серий

Очень надежные и компактные универсальные четырехходовые погрузчики были разработаны HUBTEX для применения внутри помещений и снаружи. Благодаря их гидростатическому полному приводу на все колеса с подключаемым блокиратором дифференциала, они наилучше всего приспособлены для плохого покрытия и полутвердого грунтового основания, даже льда и снега.

Четверехходовое рулевое управление позволяет оптимально обрабатывать длинные и негабаритные грузы и эффективно использовать складскую площадь. Их продуманная рулевая система обеспечивает кратчайшее время переключения с продольного на поперечный ход. Мощные дизельные и газовые двигатели отвечают действующим экологическим стандартам и оптимизированы в отношении простоты обслуживания.



Серии	3051
Грузоподъемность (т)	5,0 до 8,0
Полезная ширина (мм)	1200 / 1400 / 1600
Высота подъема (мм)	до 7500
Длина рамы (мм)	2800
Отверстие колесной балки (мм)	1600
Тип колес	эластик
Вид привода	дизель / газ
Кабины	стандарт / комфорт

3051-H
9,0 до 10,0
1200 / 1400 / 1600
до 7500
2800
1600
эластик
дизель / газ
стандарт / комфорт





HUBTEX.

Серийное оснащение подробно

Все транспортные средства HUBTEX являются специально изготовленными средствами напольного транспорта, которые можно специально приспособить к применению на вашем предприятии.

Чтобы максимально удовлетворить ваши требования, HUBTEX предлагает вам широкий выбор вариантов оснащения.



Варианты оснащения подробно

Нужное оснащение для каждого вида применения

» Привод

Для всех универсальных четырехходовых боковых погрузчиков доступны по выбору дизельные или газовые (LPG) двигатели известных производителей. Они соответствуют действующим европейским и американским экологическим стандартам. Хороший доступ к двигателю и компонентам привода благодаря наличию люкам техобслуживания улучшает простоту сервисных работ и помогает экономить затраты.

За счет эффективного охлаждения двигателей достигается максимальный срок службы при низком расходе масла.

» Пропорциональные клапаны

Используемые компанией HUBTEX пропорциональные клапаны позволяют точно и плавно управлять всеми функциями подъемной мачты.



Дизельный двигатель



Газовый бак



Сменные баллоны

» Сажевые фильтры

Для снижения выбросов дизельная техника HUBTEX может оснащаться сажевыми фильтрами тонкой очистки. На выбор доступны сажевые фильтры с внутренними топливными и электрическими горелками, а также сажевые фильтры со сменным патроном.



» Газовый бак и сменные газовые баллоны

Бак и газовые баллоны безопасно установлены в раме. Начиная с серии 3050, всегда можно возить с собой сменный баллон. По выбору на технике с газовым двигателем доступен жестко установленный газовый бак с индикатором уровня заправки.



» Колеса и расположенные внутри гидравлические шланги

Мягкие колеса эластик подходят для плохого дорожного покрытия и одновременно повышают комфорт езды. Гидравлические шланги для ходовых двигателей расположены внутри грузовой площадки, поэтому они защищены от повреждений.



» Освещение

«Видеть и быть увиденным» – так звучит девиз этой системы. HUBTEX предлагает различные возможности освещения в раме шасси для оптимальной безопасности на территории вашего предприятия.


» Четырехсторонний полный привод

При **продольном** движении HUBTEX DQ может быстро перевозить длинный материал через узкие ворота и проходы.

При **поперечном** движении серия HUBTEX DQ может применяться как обычный фронтальный погрузчик.

Круговое движение позволяет быстро развернуться.

Подвижность является большим преимуществом и может дать экономию до 50 % от площади склада.



High-Performance-Steering (HPS)

- » До 60 % более быстрое переключение по сравнению с обычными системами рулевого управления
- » До 30 % меньше радиус разворота через грузовые колеса (доступно для серий 3049 и 3051)

» Подъемные мачты и вилочная каретка

Надежные и прочные подъемные мачты с расположенной внутри, защищенной гидравликой и большими запасами грузоподъемности. HUBTEX изготавливает для всех видов грузов различные вилочные каретки, обеспечивающие надежную и эффективную перегрузку. По выбору доступна гидравлическая система регулировки вил и устройство бокового перемещения для всех погрузчиков HUBTEX.




» 2-ступенчатая подъемная мачта со свободным обзором (Simplex)

Ваше преимущество: недорогой вариант мачты предлагает оптимальный круговой обзор и улучшает тем самым захват груза.

» Стандартная вилочная каретка тип I

Для обработки паллет и жестких длинных грузов или кассет с приемными пазами для вилок.

» Вилочные каретки совместимы со всеми подъемными мачтами.



» Насаживаемая вилочная каретка с двумя дополнительными зубьями вилок

В качестве опции доступна быстросъемная вилочная каретка на стандартной вилочной каретке типа I. Эта опция предназначена для временной перегрузки длинных грузов.





➤ **2-ступенчатая подъемная рама с полным свободным ходом (Duplex)**

Ваше преимущество: величина высоты задвинутой конструкции в области свободного хода является фиксированной. Прежде всего это дает преимущество при обработке грузов под пролетами и при ограниченной высоте помещений.




➤ **3-ступенчатая подъемная рама с полным свободным ходом (Triplex)**

Ваше преимущество: малая конструктивная высота и возможность обработки грузов при большой высоте подъема.


➤ **Вилочная каретка для длинных грузов, тип II**


Для обработки паллет и длинных грузов всех видов. Вилочная каретка HUBTEX тип II обладает низкой высотой конструкции для оптимального использования имеющейся высоты помещения.



➤ **Вилочная каретка для длинных грузов, тип III**

Для обработки паллет и длинных грузов всех видов. Вилочная каретка HUBTEX тип III отличается своей надежной и прочной конструкцией и зарекомендовала себя в работе уже на протяжении десятков лет.






» Вилы

HUBTEX для каждой области применения предлагает подходящий тип вил. Будучи важной частью устройства, к ним применимы особые требования. Благодаря использованию высокосортных продуктов, обеспечивается наименьший возможный износ при высоких показателях грузоподъемности.

» Вилы с регулируемой высотой (выравнивание уровня)

Для компенсирования неровностей на проезжей части доступна опция гидравлический подъем вил для всех классов грузоподъемности, также в комбинации с телескопическими вилами.



Основное положение



Выдвинутые телескопические вилы

» Телескопические вилы

Для односторонней разгрузки и погрузки автотранспорта или складирования на стеллажи двойной глубины телескопические вилы для погрузчиков HUBTEX доступны телескопические вилы (ручные или гидравлические) любой длины и класса грузоподъемности.

» Ножевые вилы

Для крайне узких промежуточных помещений для захвата груза за дополнительную плату доступны ножевые вилы (без изображения).

» Кабина

» Эргономика

Просторное и эргономично обустроенное рабочее место водителя предоставляет свободу движений и оптимальный обзор во все стороны. Демпфированная кабина, подпружиненное, регулируемое кресло и рулевая колонка с регулируемым наклоном и вылетом обеспечивают неустойчивую и спокойную работу, и берегут его здоровье.




» Варианты кабин

В дополнение к стандартной кабине доступна также версия комфорт, которая более просторная, дает больше свободы движения для ног водителя и предлагает высокий уровень комфорта.

Стандартная кабина Q 890,
длина 1080 мм x ширина 890 мм

» Информационный терминал HUBTEX

Современный информационный терминал отображает основные рабочие параметры: направление движения, количество в баке, рабочие моточасы, интервалы техобслуживания, время накала свечей, контроль фильтра и многое другое.



Комфортная кабина Q 1000,
Длина 1080 мм x ширина 1000 мм
со свесом кабины 150 мм

Другие опции...

➤ Защита поверхности

Для более бережной обработки и транспортировки груза поверхность грузовой площадки погрузчика может быть дополнительно покрыта специальным материалом. Данная опция доступна в виде сплошной пластины или отдельных полукруглых элементов.



➤ Прочее оборудование

- Направляющие ролики стеллажей,
- Распознавание проходов,
- Запираемая дверь,
- Обогрев кабины,
- Дополнительные фары,
- Проблесковый маячок,
- Акустический предупреждающий сигнал,
- Дополнительная щетка стеклоочистителя,
- ... и т. д.



Аренда или финансирование

HUBTEX держит для вас в готовности из самых крупных парков боковых погрузчиков на рынке. Имея 50 машин для краткосрочной и долгосрочной аренды, мы можем предложить подходящее решение также для вашего случая применения.

Помимо этого мы также можем предложить подходящее финансирование для вашего нового погрузчика HUBTEX. Предложение варьируется от лизинга отдельных транспортных средств и до полных сервисных пакетов, которые также включают запчасти, ремонтные и технические работы.

Ваш HUBTEX едет, едет и едет

Кто может понимать ваш HUBTEX лучше, чем мы. Сервис HUBTEX предлагает вам помимо отличного обслуживания, также долгосрочную безопасность ваших инвестиций, то есть „ноу-хау производителя“.



➤ Больше HUBTEX

- Высококвалифицированные сервисные механики всегда соответствуют уровню развития техники.

➤ Больше сервиса

- Точно рассчитываемые расходы на обслуживание по заводским сведениям в отношении времени монтажа.
- Экономия времени при поиске неисправностей новейшими средствами диагностики.

- Высочайшее качество благодаря исключительному использованию оригинальных запчастей.
- Быстрое решение поставленных задач благодаря обширной сервисной поддержке.
- Механики с допуском для сварочных работ, чтобы смочь выполнить связанные с безопасностью работы самостоятельно.

➤ Больше стоимости

- Благодаря исключительному использованию оригинальных запчастей, ваше транспортное средство остается оригинальным HUBTEX.
- Наш сервисный консультант предоставит вам максимальную обзоримость ваших затрат на эксплуатацию.
- Индивидуально разработанные концепты обслуживания предлагают вам ясно рассчитываемую структуру затрат.
- По желанию мы можем провести анализ ваших затрат на содержание и показать вам потенциал для экономии.

➤ Больше безопасности

- Безопасность, состоящая в том, что все защитные приспособления вашего транспортного средства проверяются высококвалифицированными техниками минимум 1 раз в год согласно новейших директив.

HUBTEX доступен для вас по всему миру в более чем 60 странах.



HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG

Industriepark West
Werner-von-Siemens-Str. 8
36041 Fulda, Germany
Тел.: +49-661-8382-0
Факс: +49-661-8382-120
info@hubtex.com
www.hubtex.com



**Другие продукты
HUBTEX в обзоре:**

- Многоходовые боковые электропогрузчики
- Дизельные/газовые четырехходовые боковые погрузчики
- Боковые погрузчики
- Системы транспортировки стекла
- Тяжелогрузные транспортные средства
- Погрузчики с грузоподъемной мачтой
- Специальные транспортные средства
- Подержанная и арендуемая техника