

TRESTON

DEDICATED TO HUMAN WORKSPACE



Решения по упаковке с помощью TRESTON

ОТ УНИВЕРСАЛЬНОГО УПАКОВОЧНОГО СТОЛА ДО КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПО УПАКОВКЕ



Зачем вкладывать средства в упаковочный стол?

Вы ищете простой вариант упаковочного стола или решение по упаковке, которое может адаптироваться к меняющимся потребностям и обладает широкими возможностями регулировки? Среди упаковочных столов Treston всегда найдется подходящее решение. В дополнение к столам компания Treston предлагает соответствующие тележки, шкафы, светильники, стулья и многое другое, что позволит полностью оснастить функциональное рабочее место.

Эргономичное рабочее место, где все находится под рукой, позволяет сделать процесс упаковки более быстрым и точным, повышает безопасность, облегчает смену персонала, выполняющего упаковку, и создает чистую и менее стрессовую рабочую атмосферу. Повышение эффективности дает возможность обрабатывать большие объемы и увеличивает возможности получения прибыли.


- ✓ **Повышение эффективности, точности и безопасности**
- ✓ **Облегчение смены персонала, выполняющего упаковку**
- ✓ **Создание чистой и менее стрессовой атмосферы, которая способствует продуктивной работе сотрудников, выполняющих упаковку**
- ✓ **Обработка больших объемов и увеличение возможностей получения прибыли**

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ TRESTON?

- ✓ **Функциональность и качество**
- ✓ **Полный спектр услуг, обширные знания и опыт**
- ✓ **Решения для всех видов производственной среды**
- ✓ **Быстрая доставка**

Уже более 40 лет компания Treston разрабатывает и производит высококачественную промышленную мебель — функциональную, эффективную и соответствующую потребностям каждого конкретного работника. Независимо от того, выбираете ли вы готовое или индивидуальное решение, в конструкции всегда учтены аспекты эргономичности и эффективности.

Наши опытные сотрудники выполнили более 500 000 поставок по всему миру. Если вам требуется планирование пространства, интеграция 5S, опытные образцы, монтаж или обучение — мы к вашим услугам. Имея непревзойденный список реализованных проектов, крупных и небольших, мы можем помочь вам выбрать единственно верное решение с учетом ваших потребностей.




Упаковочный стол Treston TPB918

Хорошо продуманный, безопасный, простой и при этом универсальный выбор

- ✓ Безопасное, экономичное и эргономичное универсальное решение
- ✓ Адаптация и функциональное расширение в соответствии с потребностями
- ✓ Предлагается более 50 аксессуаров и сопутствующих изделий
- ✓ Все основное оборудование содержится в одной компактной упаковке
- ✓ Простота покупки, транспортировки и сборки

Этот упаковочный стол можно адаптировать и функционально расширять в соответствии с вашими потребностями. Вам не нужно гадать, как ваш производственный процесс будет выглядеть через два года, т. к. вы сможете добавлять и удалять аксессуары по мере необходимости. Начните с малого и добавляйте аксессуары из списка, содержащего более 50 позиций, в зависимости от ваших потребностей. Стол TPB918 поставляется в одной компактной упаковке и легко собирается. Идеальный вариант упаковочного стола для экономных пользователей.

Тщательно подобранные материалы, высококачественная отделка, эпоксидное порошковое покрытие стальных компонентов в цвете RAL 7035. Столешница ламинирована стойким покрытием и имеет толщину 25 мм.



Упаковочный стол TPB918 включает в себя следующие элементы:

Наименование	Описание	Код
1. Регулируемая по высоте верхняя стальная полка	Размер 310 x 1800 мм. Макс. нагрузка 30 кг. Фиксированные позиции для осветительных приборов Treston под полкой.	SS180
2. Регулируемые легкие перегородки	Пять регулируемых легких перегородок (высота 400 мм).	PDH
3. Регулируемая по высоте перфорированная стальная панель с кронштейном для контейнеров	Размер панели 1719 x 255 мм. Для вспомогательных стальных полок и штабелируемых контейнеров. Макс. нагрузка 20 кг.	PP180
4. Вспомогательная стальная полка	Размер 217 x 298 x 20 мм, для бумаги формата A4 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. на полку). Макс. нагрузка 3 кг.	ASSA4
5. Верхний держатель рулонов бумаги	Регулируемая высота. Диаметр оси 25 мм. Макс. ширина рулона 1700 мм. Макс. нагрузка 40 кг.	PRH ROLL180
6. Нижний держатель рулонов бумаги	Подвешен на горизонтальных перекладинах ножек. Регулируемая глубина. Диаметр оси 25 мм. Макс. ширина рулона 1650 мм. Макс. нагрузка 40 кг.	PRHL ROLL180

Аксессуары для стола TPB918



Сведения по дополнительным аксессуарам, осветительным приборам, держателям рулонов бумаги и резакам см. на стр. 9–11.

Наименование	Описание	Размер, Ш × Г × В, мм	Код
1. Нижняя стальная полка	Подвешена на горизонтальных перекладинах. Макс. нагрузка 30 кг.	1718 × 460	LSS180
2. Нижние М-образные легкие перегородки	Возможность плавной регулировки. 4 шт. в комплекте. М-образная форма (самая нижняя точка на высоте 105 мм над полкой).	460 × 315	LDH
3. Контейнер для отходов	Контейнер объемом 60 л со стальными кронштейнами. Можно расположить на любой стороне. Макс. нагрузка 15 кг.	530 × 280 × 585	PRMB
4. Полка поворотная	С блокируемым стальным лотком с возможностью регулировки угла. Макс. нагрузка 15 кг.	460 × 210	CKV400
5. Держатель для системного блока	Регулируемый держатель для вертикального или горизонтального системного блока для установки под столешницей.	Верт. 130-140 × 395-500 Гориз. 340-460 × 180-285	CPU
6. Шарнирный держатель для ЖК-монитора	Быстросъемный механизм оснащен стандартным креплением 75 × 75 и 100 × 100 для установки любого стандартного плоского монитора. Двойной шарнирный кронштейн с возможностью поворота на 180°. Изменение длины в диапазоне 95–425 мм от стойки. Макс. нагрузка 10 кг.		MA
Соединитель	Для крепления поворотного кронштейна ЖК-монитора к вертикальному профилю.		HKC-MA/МН
7. Кронштейн КТ	Для подвешивания электроинструментов и осветительных приборов. Включает одну перекладину С-образного профиля со скользящим крюком.		KT180
8. Боковая приставка к столешнице	Простота фиксации на ножках стола. Можно прикрепить к столу справа или слева, а кронштейны расположить сверху или снизу. Регулируемая высота 575–900 мм от пола. Макс. нагрузка 35 кг.	400 × 900	TP904 ST
9. Вспомогательная стальная полка *	Полка для бумаги формата А4 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. на полку). Устанавливается на профиль для контейнеров. Макс. нагрузка 3 кг.	217 × 298 × 20	ASSA4
10. Регулируемая по высоте перфорированная панель с кронштейном для контейнеров *	Сталь с эпоксидным порошковым покрытием в цвете RAL 7035. Перфорированная панель с кронштейном для контейнеров для вспомогательных стальных полок ASSA4 и комплекта штабелируемых контейнеров SBS4. Макс. нагрузка 20 кг.	1719 × 255	PP180
11. Нижний держатель рулонов бумаги *	Подвешен на горизонтальных перекладинах ножек. Регулируемая глубина. Диаметр оси 25 мм. Макс. ширина рулона 1650 мм. Макс. нагрузка 40 кг.	Диам. оси 25 мм	PRHL ROLL180
12. Комплект легких перегородок *	Регулируемые легкие перегородки для полки глубиной 310 мм. 5 шт. в комплекте.	Высота 400	PDH
13. Кронштейн для ячеек	Для вспомогательной стальной полки (ASSA4), для крепления штабелируемых контейнеров и лотков для мелких деталей. Макс. нагрузка 15 кг.	1719 × 35 × 75	BP180
14. Стальная выдвижная полка для принтера	Закрепление под столешницей. Свободное пространство для принтера 400 × 550 × 415 мм. Выдвижной лоток 500 мм. Макс. нагрузка 35 кг.	500 × 535 × 506	PSP50
15. Вертикальные профили НКСП	Используются в случаях, когда требуется больше места для стоек. На 400 мм выше стандартной стойки.	Высота 1470	HKCP147
16. Комплект зажимов для крепления кабелей	5 шт. Комплект содержит зажимы, позволяющие надежно и аккуратно закрепить кабели вдоль рамы стола.		CC12

*Включены в стандартную комплектацию TPB918, так же доступны как дополнительные аксессуары.

Стол Treston Concept

Соответствует самым высоким запросам

- ✓ Для всех нужд упаковки, никаких компромиссов!
- ✓ Широкий выбор модулей, опций и вариантов
- ✓ Наибольшее количество аксессуаров на рынке
- ✓ Прочность, устойчивость, высокое качество

Возможен выбор из различных вариантов материала и размеров столешницы; рам стола с торцевым ключом, с маховичком или с электроприводом; многообразный выбор модулей и аксессуаров, включая резак, диспенсеры для скотча, стойки для ПК и многое другое.

Какие бы варианты вам ни требовались, вы можете создать свой стол, используя стол Концепт и соответствующие модульные элементы. Модули органично сопрягаются друг с другом, что дает вам возможность создать комплексное решение по упаковке, идеально отвечающее вашим потребностям. Создание комбинаций упаковочного стола из различных, но при этом стандартных модулей позволяет получить эргономичное и эффективное решение по упаковке, отличающееся надежностью и экономичностью. Нет необходимости в дорогостоящих дополнительных конструктивных изменениях, и никаких компромиссов!




Рамы столов Концепт

Тип рамы	Размер, Ш × Г × В, мм	Макс. нагрузка, кг	Код
Рама стола с торцевым ключом	1500 × 750 × 670-1120	500	100 49 032P
Рама с маховичком	1500 × 750 × 675-1025	200	101 49 032
Рама с электроприводом	1500 × 750 × 700-1100	300	103 49 032P
Рама стола с торцевым ключом	1800 × 750 × 670-1120	500	100 49 033P
Рама с маховичком	1800 × 750 × 675-1025	200	101 49 033
Рама с электроприводом	1800 × 750 × 700-1100	300	103 49 033P
Расширительный элемент*	150		860 634-49
Подставка Концепт 1500**	1340 × 40 × 80		860 088-49
Подставка Концепт 1800**	1560 × 40 × 80		860 089-49
Комплект колес	Ø100		834 734-00

* Используется со столешницами глубиной 900 мм для обеспечения устойчивости при работе на столе с объектами массой более 50 кг.

** Подставка Концепт с регулируемой глубиной (150 мм) для столов с ручной регулировкой для закрепления выдвижной полки для принтера, держателя ЦП и т. п. Подставка входит в комплектацию столов с маховичком и электроприводом.



Столешницы Концепт

Материал столешницы	Размер, Ш × Г, мм	Код
Ламинат высокого давления	1500 × 750	TT15075-HPL
Ламинат высокого давления	1500 × 900	TT15090-HPL
Ламинат высокого давления	1806 × 750	TT18075-HPL
Ламинат высокого давления	1806 × 900	TT18090-HPL
Ламинат высокого давления	2000 × 750	TT20075-HPL
Ламинат высокого давления	2000 × 900	TT20090-HPL
Ламинат низкого давления	1500 × 750	TT15075-LPL
Ламинат низкого давления	1500 × 900	TT15090-LPL
Ламинат низкого давления	1806 × 750	TT18075-LPL
Ламинат низкого давления	1806 × 900	TT18090-LPL
Ламинат низкого давления	2000 × 750	TT20075-LPL
Ламинат низкого давления	2000 × 900	TT20090-LPL

Вертикальные трубки Концепт

Наименование	Длина, мм	Код
Вертикальная трубка	1359	860 024-49
Вертикальная трубка	1582	860 025-49
Вертикальный модуль 2 × M750	1359	903 49 001P
Вертикальный модуль 2 × M750	1582	903 49 002P
Вертикальный модуль 2 × M900	1359	904 49 001P
Вертикальный модуль 2 × M900	1582	904 49 002P

Аксессуары закрепляются на столе Концепт с помощью вертикальных трубок или заранее собранных вертикальных модулей.

Аксессуары для Concept



Сведения по дополнительным аксессуарам, осветительным приборам, держателям рулонов бумаги и резакам см. на стр. 9–11.

Наименование	Описание	Размер, мм	Применение/модуль	Код
1. Траверса для светильников и подвесов	Светильники устанавливаются в траверсах для светильников и подвесов с возможностью регулировки по высоте и глубине. Макс. нагрузка 15 кг.	1500	2 x M750	918 49 006P
		1800	2 x M900	918 49 008P
2. Комплект держателя рулона	Комплект держателя рулона для стоек. Ось диаметром 25 мм, оцинкованная. Макс. нагрузка 40 кг.	635	M750	890547-49P
		785	M900	890548-49P
		1400	M1500	859 041-49P
		1700	M1800	859 042-49P
3. Стальная полка	Базовая стальная полка, например для небольших коробок и больших конвертов. Возможность наклона. Возможность оснащения перегородками. Макс. нагрузка 50 кг.	740 x 300	M750	836 028-49
		740 x 400	M750	852 770-49
		890 x 300	M900	852 283-49
		890 x 400	M900	852 769-49
4. Регулируемая полка	Глубокая стальная полка с ковриком для общих целей. Регулировка глубины. Возможность наклона. Макс. нагрузка 100 кг.	720 x 505	M750	920 49 005P
		870 x 505	M900	920 49 009P
5. Полка для документов	Удобная стальная полка для документов (наклон 10–75°), подходящая для пластиковых контейнеров, бумаги, мелких инструментов и т. п. Макс. нагрузка 5 кг.	720 x 265	M750	860 115-49P
		870 x 265	M900	860 399-49P
6. Нижняя полка	Крепление стальной полки на раме стола. Макс. нагрузка 60 кг. Полку можно легко оснастить стальными трубчатыми перегородками (стр. 8, поз. 3) для хранения картонных коробок и т. п. Глубина 600 мм, укомплектована кронштейнами и поперечиной.	1167 x 600 x 30	Стол с торцевым ключом	859 225-49P
		1467 x 600 x 30		859 228-49P
		1167 x 600 x 30	Стол с электроприводом/с маховичком	859 025-49P
		1467 x 600 x 30		859 028-49P
7. Пара стальных перегородок	Пара стальных перегородок для конвертов и небольших картонных коробок. Устанавливаются на стальной полке. Выбор размера в соответствии с глубиной полки.	285 x 190	Стальная полка	010 004-49
		385 x 190	Стальная полка	010 005-49
8. Держатель документов	Стальной держатель документов, фиксируемый на трубчатой стойке. Простота регулировки с помощью двойного кронштейна. Макс. нагрузка 5 кг.	A4 A3		928 49 008P 928 49 009P
9. Лоток для оборудования	С двойным кронштейном и рукояткой. Для небольших инструментов и упаковочных принадлежностей, таких как BLD20 (стр. 9). Макс. нагрузка 15 кг.	500 x 250 x 125		928 49 002P
10. Регулируемая вспомогательная полка	Эргономичный лоток, регулируемый по наклону, с двойным кронштейном (0–25°). Высота отбортовки кромок 15 мм. Макс. нагрузка 15 кг.	560 x 340		927 41 001P
11. Полка для клавиатуры к держателю ЖК-монитора	Макс. нагрузка 5 кг.	480 x 260		860 941-49
12. Полка для инструментов	Позволяет поддерживать свободной рабочую зону, а инструменты хранить под рукой. Установлена под столешницей. Подходит для всех столов с электроприводом и для прочих столов со столешницей глубиной 900 мм.	1000 x 60		PTH100
13. Держатель ЖК-монитора с двойным кронштейном		Макс. нагрузка 15 кг.		930 49 002P
14. Держатель для ПК/папок	Держатель для ПК/папок. Крепится за полкой для клавиатуры.			TCH
17. Выдвижная стальная полка для принтера	Устанавливается на подставку Concept. Для столов с ручной регулировкой подставку следует заказывать отдельно (стр. 6). Свободное пространство для принтера 400 x 500 x 475 мм. Выдвижной лоток 500 мм. Макс. нагрузка 35 кг.	400 x 500		PSP50C

Аксессуары для Concert



! Сведения по дополнительным аксессуарам, осветительным приборам, держателям рулонов бумаги и резакам см. на стр. 9–11.



Наименование	Описание	Размер Ш × Г × В, мм	Применение/ модуль	Код
1. Перфорированная панель	Закрепляется на трубчатых стойках. Размер перфорации 9 × 9 мм, расстояние между центрами 38 мм. Можно оснастить крючками, ящиками и лотками.	718 × 389	M750	861 511-49
		871 × 389	M900	861 516-49
		1474 × 389	M1500	861 526-49
		1774 × 389	M1800	861 531-49
2. Верхняя полка	Закрепление стальной полки на трубчатых стойках. Макс. нагрузка 60 кг. Можно легко оснастить стальными трубчатыми перегородками для хранения картонных коробок, конвертов и т. п.	1467 × 400	M1500	859 013-49
		1773 × 400	M1800	859 018-49
3. Комплект трубчатых перегородок (4 шт.)	Перегородки для коробок закрепляются на верхней или нижней полке с шагом 125 мм. На одной полке можно установить два комплекта.	Ø16 × 336 × 300	Полка M1500, M1800	859 010-49
4. Комплект держателя рулона под столешницей	Из стальной трубы (Ø 25 мм), для хранения упаковочного материала. Комплектуется крепежными кронштейнами. Макс. ширина рулона 1200/1500 мм. Макс. нагрузка 40 кг.	1500 1800		859 044-49P 859 045-49P
5. Кронштейн для контейнеров	Закрепляется на трубчатых стойках. Для вспомогательной стальной полки (стр. 9), для крепления штабелируемых контейнеров и лотков для мелких деталей. Можно наклонять. Макс. нагрузка 15 кг.	736 × 55 × 75	M750	BP750C
		889 × 55 × 75	M900	BP900C
		1486 × 55 × 75	M1500	BP1500C
		1792 × 55 × 75	M1800	BP1800C
6. Вспомогательная полка, фиксированные кронштейны.	Подходит для принтеров, коробок и т. п. Закрепляется на трубчатой стойке. Варианты для установки слева и справа. Макс. нагрузка 40 кг.	400 × 500	Левая сторона	926 41 001P
		400 × 500	Правая сторона	926 41 002P
7. Выдвижная полка для принтера	Полка для принтера с выдвижной секцией для облегчения замены рулона этикеток. Закрепляется на трубчатой стойке. Макс. нагрузка 30 кг.	315 × 530		859 060-49
8. Поворотная панель для инструментов	Крепление на раме с помощью двойного кронштейна. Макс. нагрузка 15 кг.	513 × 320		880 865-49P
9. Перфорированная панель для поворотной панели для инструментов		470 × 300		860 951-49
10. Лоток для инструментов M500 для поворотной панели для инструментов		470 × 150		860 952-49
11. Кронштейн для контейнеров M500 для поворотной панели для инструментов	Алюминиевая траверса для контейнеров для вспомогательной стальной полки (стр. 9), для крепления штабелируемых контейнеров и лотков для мелких деталей.	486 × 55 × 75		BP500C
12. Держатель для компьютера/принтера, установка на подставку Concert	Кронштейны для компьютера, принтера и т. п. Закрепляется на подставке Concert. Макс. нагрузка 20 кг.	>150 × 500 × 85		860 551-49
13. Держатель для ПК/папок	Закрепляется на вертикальной трубке. Макс. нагрузка 5 кг.	130 × 290 × 330		860 983-49
14. Держатель рулона для вертикальной трубки	Для маленького рулона, например рулона полиэтиленовых пакетов. Макс. Ø рулона 150 мм, макс. ширина 300 мм.	Ø10 × 300		860 841-49
15. Держатель бутылки	Стальной держатель бутылки для вертикальной трубки.	Ø100 мм		859 063-49
16. Полка для ноутбука/принтера с кронштейном	Лоток с двойным кронштейном для ноутбука, принтера и т. п. Высота отбортовки кромок 15 мм. Макс. нагрузка 25 кг.	365 × 365		930 49 001P

Аксессуары для TPB918 и Concept



Наименование	Описание	Размер, Ш × Г × В, мм	Применение	Код
1. Вспомогательная стальная полка	Полка для бумаги формата А4 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. на полку). Устанавливается на профиль для контейнеров. Макс. нагрузка 3 кг.	217 × 298 × 20	TPB918, Concept	ASSA4
2. Набор контейнеров	Четыре контейнера, изготовленных из синего полипропилена (ПП).	2 шт. 230 × 155 × 140 2 шт. 185 × 125 × 115	TPB918, Concept	SBS4
3. Ящик для инструментов	С двумя синими пластмассовыми контейнерами типа 3020.	400 × 300 × 150	TPB918, Concept	PPH TXL
4. Тумба с выдвижным ящиком	Закрепляется на столе с помощью кронштейна (входит в объем поставки).	370 × 460 × 140	TPB918, Concept	LMC01
5. Фиксированный диспенсер для скотча	Подает скотч из рулона; для рулона скотча с диаметром втулки 76 мм. В объем поставки входят винты для закрепления диспенсера на модуле ASSA4. Макс. Ø рулона 120 мм, ширина 50 мм.		TPB918, Concept	FTD50
6. Базовый диспенсер этикеток	Подает этикетки из рулона, место для нескольких рулонов. Устанавливается на модуль ASSA4, также может быть расположен на полке или лотке. Может быть закреплен винтами. Макс. Ø рулона 220 мм, ширина 210 мм.	214 × 128 × 120	TPB918, Concept	BLD20
7. Разделители рулонов бумаги	Фиксируют рулоны упаковочного материала. Изготовлены из МДФ. Для оси с Ø 25 мм. В объем поставки входят 2 разделителя и 2 пружинных замка.	Ø 170 мм	TPB918, Concept	RD25
8. Выдвижной контейнер для отходов	Закрепляется под столешницей с помощью стальных направляющих. Объем контейнера 60 литров. Макс. нагрузка 15 кг.	286 × 570 × 650	TPB918, Concept	PRMB3
9. Вспомогательный ящик	Закрепляется на перфорированной панели. Макс. нагрузка 4 кг.	410 × 155 × 90	TPB918, Concept	854041-49
10. Лоток R47	Закрепляется на перфорированной панели. Макс. нагрузка 4 кг.	350 × 120	TPB918, Concept	831654-49
11. Держатель рулонов бумаги	Закрепляется на перфорированной панели. Макс. ширина рулона 300 мм.		TPB918, Concept	854043-49
12. Удлинитель	5 розеток Schuco, выключатель и кабель длиной 3 м.		TPB918, Concept	PRK5
13. Светодиодный светильник HiLite	Потребляет мало энергии и поэтому имеет продолжительный срок службы. Устанавливается на traversу для светильников и подвесов или кронштейн для инструментов и светильников КТ.	Ширина 1230	TPB918, Concept	861 956-00
14. Верхний светильник OL	Алюминиевая рама с противослепящей защитой и диммером. Плавная регулировка угла расположения. Светильник имеет собственный выключатель и кабель длиной 3 м.	Ширина 1200	TPB918, Concept	OL254D
15. Светодиодный светильник SatelliTe	Боковой светильник, предназначенный для освещения зон, не охватываемых общим освещением.	Ширина 340	Concept	861 920-00

Стойки для рулонов упаковочного материала

1 Высокая стойка для рулонов упаковочного материала

Высокая стойка для двух рулонов. Регулировка положения рулонов по высоте. Диаметр оси: 25 мм. Макс. Ø рулона 800 мм. Может быть оснащена дополнительным комплектом держателя рулонов, комплектом колес и резаком РРС. Макс. нагрузка 40 кг на ось.

Размер, Ш × Г × В, мм	Модуль	Макс. ширина рулона, мм	Код
1380 × 715 × 1500	M1350	1200	890 520-49P
1530 × 715 × 1500	M1500	1400	890 521-49P
1830 × 715 × 1500	M1800	1700	890 522-49P

2 Низкая стойка для рулонов упаковочного материала

Эта стойка подходит для использования одного рулона. Возможность регулировки положения рулона по высоте. Диаметр оси 25 мм. Макс. Ø рулона 800 мм. Может быть оснащена дополнительным комплектом держателя рулонов, комплектом колес и резаком РРС. Макс. нагрузка 40 кг на ось.

Размер, Ш × Г × В, мм	Модуль	Макс. ширина рулона, мм	Код
1380 × 715 × 1000	M1350	1200	859 103-49P
1530 × 715 × 1000	M1500	1400	859 105-49P
1830 × 715 × 1000	M1800	1700	859 108-49P

3 Комплект колес для стоек рулонного упаковочного материала

4 поворотных колеса Ø 100 мм, 2 из которых оснащены тормозами. Крепятся напрямую к держателям.

Размер, мм	Код
Ø 100	834 734-00

4 Дополнительный комплект держателя рулонов

Дополнительный комплект держателя рулонов для стоек рулонного упаковочного материала. В объем поставки входят кронштейны. Ось диаметром 25 мм, оцинкованная. Макс. нагрузка 40 кг.

Модуль	Макс. ширина рулона, мм	Код
M1350	1200	859 040-49P
M1500	1400	859 041-49P
M1800	1700	859 042-49P



! Пара кронштейнов для резака, стр. 11



Резаки

① Резак РРС

Круглый нож легко режет бумагу и картон. Может быть закреплен на столешнице или в качестве альтернативы на вертикальных профилях с помощью крепежных кронштейнов РРС FB.

Размер, Ш × Г × В, мм	Модуль	Ширина резки, мм	Код
1350 × 130 × 200	M1350	1110	РРС135
1485 × 130 × 200	M1500	1250	РРС150
1785 × 130 × 200	M1800	1550	РРС180



② Крепежные кронштейны для резака

Чтобы добиться эргономичного положения, резаки на всех автоматизированных рабочих местах также можно закреплять на вертикальных профилях, используя эти крепежные кронштейны. Крепежные кронштейны дают возможность регулировки положения резака как по высоте, так и по наклону, угол наклона 30 градусов. Резак заказывается отдельно.



Применение	Код
Вертикальные профили ТРВ/Консерт	РРС FB

③ Пара кронштейнов для резака

Резак РРС можно установить на стойку для рулонов упаковочного материала с помощью пары кронштейнов. Регулируемая высота. Резак заказывается отдельно.

Применение	Код
Стойки для рулонов упаковочного материала	890 511-49P





Полностью оснащенный функциональный упаковочный участок

При обращении с крупными и мелкими материалами и предметами, их обертывании, упаковке или снятии упаковки их требуется хранить, поднимать, транспортировать с помощью ленточного конвейера на упаковочный стол и убирать с рабочего места.

Для полного оснащения функционального упаковочного участка Treston также предлагает различные тележки, шкафы и полки, которые являются неотъемлемой частью хорошей производственной среды для упаковки. Упаковочные столы Treston вместе с дополнительной промышленной мебелью помогут вам максимально повысить производительность и ускорить процесс упаковки. Кроме того, не забывайте о стульях и хорошем освещении — двух факторах, которые дополняют эффективное рабочее место для упаковки.

Вся мебель Treston и обе конструкции упаковочных столов учитывают эргономические аспекты, что позволяет держать все упаковочные материалы в пределах легкой досягаемости. Столы обеих моделей, TPВ918 и Concept, производятся в соответствии с самыми высокими стандартами качества.

Тележки

① Низкая тележка для коробок LCT610

Тележка для больших коробок. Три перегородки можно устанавливать в поперечном или продольном направлении. Четвертая перегородка служит в качестве ручки.

Рама и полка из стали с эпоксидным порошковым покрытием серого цвета (RAL 7035). Четыре поворотных колеса (Ø 100 мм), два из которых оснащены тормозами. Высота полки над землей 160 мм.

Размер, Ш × Г × В, мм	Размер полки, Ш × Г, мм	Код
1080 × 630 × 1020	1000 × 630	LCT610



② Высокая тележка для коробок НСТ410

Тележка для упаковочных коробок. Полки оснащены плавно регулируемыми М-образными легкими стальными перегородками. Высота высоких перегородок 540 мм, самая низкая точка на высоте 330 мм над полкой, высота низких перегородок 315 мм, самая нижняя точка на высоте 105 мм над полкой.

Рама и индивидуально регулируемые по высоте полки выполнены из стали с эпоксидным порошковым покрытием серого цвета (RAL 7035). Четыре поворотных колеса (Ø 100 мм), два из которых оснащены тормозами.

Размер, Ш × Г × В, мм	Размер полки, Ш × Г, мм	Код
1090 × 530 × 1515	1000 × 430	НСТ410



③ Тележка для коробок

Стальная тележка для хранения коробок под столом. Тележка оснащена четырьмя поворотными колесами (Ø 50 мм), два из которых снабжены тормозами. Эпоксидное порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035). Оснащается семью легкими стальными перегородками, высота 300 мм. Макс. нагрузка 60 кг.

Размер, Ш × Г × В, мм	Размер полки, Ш × Г, мм	Код
1180 × 600 × 425	1170 × 600	859070-41P



3 Тележка для отходов PRMT

Тележки для отходов очень удобны для размещения под упаковочным столом или рядом с ним. Для удобства использования угол расположения контейнеров можно регулировать! Тележка оснащается четырьмя поворотными колесами, два из которых снабжены тормозами. Поставляется в одинарном и вдвоем варианте.

Размер, Ш × Г × В, мм	Код
625 × 350 × 495	PRMT 1
625 × 680 × 495	PRMT 2



4 Тележка для упаковочного материала РМТ

Тележка для упаковочного материала идеально подходит для хранения бумаги, конвертов и таких материалов, как скотч, под рабочим местом или столом. Полки регулируются по высоте, а металлические перегородки можно регулировать по ширине с помощью торцевого ключа.

Размер, Ш × Г × В, мм	Код
625 × 680 × 640	PMT 606
625 × 1085 × 640	PMT 610



В этой брошюре представлены лишь отдельные наши тележки. Для ознакомления со всем ассортиментом посетите нашу веб-страницу.



Упаковочные столы Treston

- ✓ Прочные и устойчивые
- ✓ Модульная конструкция, предлагающая множество конфигураций без лишних затрат
- ✓ Большая площадь поверхности
- ✓ Широкий ассортимент аксессуаров допускающих любые комбинации

Если у вас есть небольшой интернет-магазин или вы представляете интересы группы производственных предприятий, логистического центра или магазина запасных частей, не стесняйтесь обратиться к специалистам Treston, которые вас обслужат и обеспечат быструю доставку.



TRESTON



Вы ищете простой вариант упаковочного стола или решение по упаковке, которое может адаптироваться к меняющимся потребностям и обладает широкими возможностями регулировки? Среди упаковочных столов Treston всегда найдется подходящее решение. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

РОССИЯ

Treston Russia LLC • 197375, Russia, Saint-Petersburg,
Marshala Novikova street 42 • Тел. +7 812 677 76 20
info.ru@treston.com • treston.ru

