



Рабочие места Gresson — это универсальное решение для любых отраслей промышленности. Модульная конструкция с регулировкой высоты, а также дополнительное оборудование позволяют подобрать рабочие места для любого предприятия в зависимости от текущих задач и специфики производства.

Конструкции из металлокаркаса или конструкционного профиля рассчитаны на распределенную нагрузку до 200–300 кг.

Столешницы промышленных столов изготовлены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм.

Для изготовления антистатических столешниц используется ДСП плита, облицованная HPL ESD пластиком. В комплект поставки антистатического стола входит ESD набор для заземления столешницы – болт и провод с клеммой.

Аббревиатура «КП» в артикуле обозначает, что продукция изготовлена из конструкционного анодированного алюминиевого профиля.



Стол промышленный СП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 | 2000 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол промышленный СПП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 800–950 мм



Стол промышленный СПР

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 750–950 мм



Стол промышленный СПО

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол промышленный СП-Т

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 820 мм



Стол промышленный СП-ТТ

Длина: 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 820 мм



Стол промышленный СПГ

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 730 | 790 | 850 мм



Стол рабочий СРД

Длина: 1000 | 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 500 | 700 мм / 400 мм
Высота: 650–950 мм



Стол базовый СПБ

Длина: 1200 | 1500 | 1800 | 2000 мм
Глубина: 500 | 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол рабочий СРП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 500 | 700 мм
Высота: 650–950 мм



Стол упаковочный СУ

Длина: 1200 | 1500 | 1800 | 2000 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол упаковочный КСУ

Длина: 1200 | 1500 | 1800 | 2000 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол упаковочный КСП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 | 2000 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Комплект стола монтажника КСМ

Длина: 1000 | 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 650–950 мм



Комплект стола оператора КСО

Длина: 1000 | 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол раскройный СП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 | 2000 мм
Глубина: 1500 мм
Высота: 650–950 мм



Стол мобильный компьютерный СМК

Длина: 700 | 900 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 650–950 мм



Стол соединительный угловой ССУ

1050 × 1050 × 700 × 700 × 500 мм
1250 × 1250 × 900 × 900 × 500 мм
Высота: 650–950 мм



Стол промышленный СПП-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 1500 мм



Стол промышленный СПД-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: регулируется



Стол промышленный СПВ-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: регулируется



Стол промышленный СПЗ-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: регулируется



Стол базовый СПБ-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 800 мм



Стол рабочий СРП-КП

Длина: 1000 | 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 800 мм
Высота: 800 мм



Стол промышленный СП-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол островной СПО-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 650–950 мм



Стол упаковочный СУ-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 750–1000 мм



Стол промышленный СПН-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 650–950 мм



Стол СППС-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 650–950 мм



Стол диспетчера СД-КП

Длина: 1200 | 1500 | 1800 мм
Глубина: 700 | 900 мм
Высота: 750–950 мм

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СП

Стол для производственных задач с широким набором опций помогает настроить рабочее место под производственные цели конкретного участка предприятия.

Модульная конструкция дает возможность оснастить стол дополнительным оборудованием: подвесными тумбами, перфорированными панелями, электропанелями, планками для крепления лотков, полками для приборов и оборудования, и др.

- Высота регулировки столешницы — 650–950 мм
- Максимальная распределенная нагрузка на стол — до 300 кг
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °C
- Промышленное и антистатическое исполнение ESD

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СП-1200	1200 × 700	до 300
СП-1200 × 900	1200 × 900	
СП-1500	1500 × 700	
СП-1500 × 900	1500 × 900	
СП-1800	1800 × 700	
СП-1800 × 900	1800 × 900	
СП-2000	2000 × 700	
СП-2000 × 900	2000 × 900	

Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СП

Полка приборная нижняя

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППН-1200	1200 × 300	до 50 кг
ППН-1200 × 400	1200 × 400	
ППН-1500	1500 × 300	
ППН-1500 × 400	1500 × 400	
ППН-1800	1800 × 300	
ППН-1800 × 400	1800 × 400	
ППН-2000	2000 × 300	
ППН-2000 × 400	2000 × 400	



Полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППО-1200	1200 × 300	до 50 кг
ППО-1200 × 400	1200 × 400	
ППО-1500	1500 × 300	
ППО-1500 × 400	1500 × 400	
ППО-1800	1800 × 300	
ППО-1800 × 400	1800 × 400	
ППО-2000	2000 × 300	
ППО-2000 × 400	2000 × 400	



Полка металлическая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПМ-1200	1100 × 400	до 60 кг
ПМ-1200 × 500	1100 × 500	
ПМ-1500	1400 × 400	
ПМ-1500 × 500	1400 × 500	
ПМ-1800	1700 × 400	
ПМ-1800 × 500	1700 × 500	
ПМ-2000	1900 × 400	
ПМ-2000 × 500	1900 × 500	



Полка приборная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППК-600	600 × 300	до 25 кг
ППК-600 × 400	600 × 400	
ППК-750	750 × 300	
ППК-750 × 400	750 × 400	
ППК-900	900 × 300	
ППК-900 × 400	900 × 400	
ППК-1000	1000 × 300	
ППК-1000 × 400	1000 × 400	



Полка наклонная металлическая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНМ-1200	1200 × 300	до 75 кг
ПНМ-1500	1500 × 300	
ПНМ-1800	1800 × 300	
ПНМ-2000	2000 × 300	



Полка наклонная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНК-600	600 × 300	до 75 кг
ПНК-750	750 × 300	
ПНК-900	900 × 300	
ПНК-1000	1000 × 300	



Задний ограничитель полки

Артикул	Д × В (мм)
ЗОП-600	600 × 60
ЗОП-1200	1200 × 60
ЗОП-750	750 × 60
ЗОП-1500	1500 × 60
ЗОП-900	900 × 60
ЗОП-1800	1800 × 60
ЗОП-1000	1000 × 60
ЗОП-2000	2000 × 60

Покрывание столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200 × 900	ППС-1200 × 900
ОЦ-1500	ППС-1500
ОЦ-1500 × 900	ППС-1500 × 900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800 × 900	ППС-1800 × 900
ОЦ-2000	ППС-2000
ОЦ-2000 × 900	ППС-2000 × 900



Возможно антистатическое исполнение



Панель перфорированная

Артикул	Д × В (мм)
ПП-600	600×325
ПП-1200	1200×325
ПП-1200×700	1200×700
ПП-750	750×325
ПП-1500	1500×325
ПП-1500×700	1500×700
ПП-900	900×325
ПП-1800	1800×325
ПП-1800×700	1800×700
ПП-1000	1000×325
ПП-2000	2000×325
ПП-2000×700	2000×700

Экран металлический

Артикул	Д × В (мм)
ЭМ-600	600×325
ЭМ-1200	1200×325
ЭМ-1200×700	1200×700
ЭМ-750	750×325
ЭМ-1500	1500×325
ЭМ-1500×700	1500×700
ЭМ-900	900×325
ЭМ-1800	1800×325
ЭМ-1800×700	1800×700
ЭМ-1000	1000×325
ЭМ-2000	2000×325
ЭМ-2000×700	2000×700

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-600	600
ЭПА-1500	1500
ЭПА-750	750
ЭПА-1800	1800
ЭПА-900	900
ЭПА-2000	2000
ЭПА-1000	1000

Лоток металлический

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛМ-1200	1200×85×75
ЛМ-600	600×85×75
ЛМ-1500	1500×85×75
ЛМ-750	750×85×75
ЛМ-1800	1800×85×75
ЛМ-900	900×85×75
ЛМ-2000	2000×85×75
ЛМ-1000	1000×85×75

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200×100
ПЛ-600	600×100
ПЛ-1500	1500×100
ПЛ-750	750×100
ПЛ-1800	1800×100
ПЛ-900	900×100
ПЛ-2000	2000×100
ПЛ-1000	1000×100

Лоток для прокладки кабеля

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛПК-1200	1200×85×75
ЛПК-1500	1500×85×75
ЛПК-1800	1800×85×75
ЛПК-2000	2000×85×75

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС	560

Боковая приставка стола

Артикул	Д × Ш (мм)
БПС-700	700×400
БПС-900	900×400

**Рама разделительная**

Артикул	Длина (мм)
РР-1200	для стола 1200 мм
РР-1500	для стола 1500 мм
РР-1800	для стола 1800 мм
РР-2000	для стола 2000 мм

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354

**Планка для подвеса инструментов**

Артикул	Длина (мм)
ППИ-1200	1200
ППИ-1500	1500
ППИ-1800	1800
ППИ-2000	2000

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200	для стола 1200 мм
КОС-1500	для стола 1500 мм
КОС-1800	для стола 1800 мм
КОС-2000	для стола 2000 мм

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-1200	1200×60
ЗОС-1500	1500×60
ЗОС-1800	1800×60
ЗОС-2000	2000×60

Контейнер для рабочих отходов

Артикул	Объем (л)
КРО	35

Полка для канц. принадлежностей

Артикул	Д × Ш (мм)
ПКП	300×100

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50

**Полка боковая**

Артикул	Д × Ш (мм)
ПБ-700	700×400
ПБ-900	900×400

**Комплект боковых ограничителей полки**

Артикул	Д × В (мм)
БОП-300	300×60
БОП-400	400×60

Комплект боковых ограничителей стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-700	700×60
БОС-900	900×60

Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-800	800×500
СПУ-1200	1200×500

**Полки под клавиатуру**

Артикул	Д × Ш (мм)
ПВК	550×250
ПМК	510×300

Комплект стоек

Артикул	Высота (мм)
КС	1500
КУС	1200

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПП

Столы для производственных задач с широким набором дополнительного оборудования.

- Высота регулировки столешницы — 800–950 мм
- Максимальная распределенная нагрузка на стол — до 200 кг
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °C
- Промышленное и антистатическое исполнение ESD

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПП-1200	1200×700	до 200
СПП-1200×900	1200×900	
СПП-1500	1500×700	
СПП-1500×900	1500×900	
СПП-1800	1800×700	
СПП-1800×900	1800×900	

Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ СПП И СПР

Полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППО-1200	1200×300	до 50 кг
ППО-1200×400	1200×400	
ППО-1500	1500×300	
ППО-1500×400	1500×400	
ППО-1800	1800×300	
ППО-1800×400	1800×400	
ППО-2000	2000×300	
ППО-2000×400	2000×400	

Полка приборная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППК-600	600×300	до 25 кг
ППК-600×400	600×400	
ППК-750	750×300	
ППК-750×400	750×400	
ППК-900	900×300	
ППК-900×400	900×400	
ППК-1000	1000×300	
ППК-1000×400	1000×400	

Задний ограничитель полки

Артикул	Д × В (мм)
ЗОП-600	600×60
ЗОП-1200	1200×60
ЗОП-750	750×60
ЗОП-1500	1500×60
ЗОП-900	900×60
ЗОП-1800	1800×60
ЗОП-1000	1000×60
ЗОП-2000	2000×60

Полка наклонная металлическая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНМ-1200	1200×300	до 75 кг
ПНМ-1500	1500×300	
ПНМ-1800	1800×300	
ПНМ-2000	2000×300	

Полка наклонная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНК-600	600×300	до 75 кг
ПНК-750	750×300	
ПНК-900	900×300	
ПНК-1000	1000×300	

Планка для подвеса инструментов

Артикул	Длина (мм)
ППИ-1200	1200
ППИ-1500	1500
ППИ-1800	1800
ППИ-2000	2000

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354

Рама разделительная

Артикул	Длина (мм)
РР-1200	для стола 1200 мм
РР-1500	для стола 1500 мм
РР-1800	для стола 1800 мм
РР-2000	для стола 2000 мм

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200	для стола 1200 мм
КОС-1500	для стола 1500 мм
КОС-1800	для стола 1800 мм
КОС-2000	для стола 2000 мм

Лоток металлический

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛМ-1200	1200×85×75
ЛМ-600	600×85×75
ЛМ-1500	1500×85×75
ЛМ-750	750×85×75
ЛМ-1800	1800×85×75
ЛМ-900	900×85×75
ЛМ-2000	2000×85×75
ЛМ-1000	1000×85×75

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200×100
ПЛ-600	600×100
ПЛ-1500	1500×100
ПЛ-750	750×100
ПЛ-1800	1800×100
ПЛ-900	900×100
ПЛ-2000	200×100
ПЛ-1000	1000×100

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200×900	ППС-1200×900
ОЦ-1500	ППС-1500
ОЦ-1500×900	ППС-1500×900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800×900	ППС-1800×900



СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПР

Столы для производственных задач с широким набором дополнительного оборудования.

- Высота регулировки столешницы — 750–950 мм
- Максимальная распределенная нагрузка на стол — до 200 кг
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °C
- Промышленное и антистатическое исполнение ESD

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПР-1200	1200×700	до 200
СПР-1200×900	1200×900	
СПР-1500	1500×700	
СПР-1500×900	1500×900	
СПР-1800	1800×700	
СПР-1800×900	1800×900	



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный

Панель перфорированная

Артикул	Д × В (мм)
ПП-600	600×325
ПП-1200	1200×325
ПП-1200×700	1200×700
ПП-750	750×325
ПП-1500	1500×325
ПП-1500×700	1500×700
ПП-900	900×325
ПП-1800	1800×325
ПП-1800×700	1800×700
ПП-1000	1000×325
ПП-2000	2000×325
ПП-2000×700	2000×700

Экран металлический

Артикул	Д × В (мм)
ЭМ-600	600×325
ЭМ-1200	1200×325
ЭМ-1200×700	1200×700
ЭМ-750	750×325
ЭМ-1500	1500×325
ЭМ-1500×700	1500×700
ЭМ-900	900×325
ЭМ-1800	1800×325
ЭМ-1800×700	1800×700
ЭМ-1000	1000×325
ЭМ-2000	2000×325
ЭМ-2000×700	2000×700

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-600	600
ЭПА-1500	1500
ЭПА-750	750
ЭПА-1800	1800
ЭПА-900	900
ЭПА-2000	2000
ЭПА-1000	1000

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС	560

Стойки

Артикул	Оборудование
КС	Комплект стоек
КУС	Комплект укороченных стоек

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-1200	1200×60
ЗОС-1500	1500×60
ЗОС-1800	1800×60

Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-800	800×500
СПУ-1200	1200×500



Полка выдвижная под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250

Полка металлическая под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПМК	510×300

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50



Полка для канц. принадлежностей

Артикул	Д × Ш (мм)
ПКП	300×100

Комплект боковых ограничителей полки

Артикул	Д × В (мм)
БОП-300	300×60
БОП-400	400×60

Комплект боковых ограничителей стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-700	700×60
БОС-900	900×60

КОМПЛЕКТ СТОЛА ОПЕРАТОРА КСО

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
КСО-1200	1200×700	до 300
КСО-1200×900	1200×900	
КСО-1500	1500×700	
КСО-1500×900	1500×900	
КСО-1800	1800×700	
КСО-1800×900	1800×900	
КСО-2000	2000×700	
КСО-2000×900	2000×900	



Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный



Высота регулировки столешницы:
650–950 мм

Комплектация:

- стол;
- подставка под системный блок;
- полка выдвижная для оргтехники ПВО;
- экран металлический ЭМ;
- лоток для прокладки кабеля ЛПК;
- лоток металлический ЛМ;
- полка для приборов и оборудования ППО;
- кронштейн для монитора КМ-2М;
- кронштейн поворотный с подставкой КПС;
- полочный лоток для папок и документов ЛПД.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА КСО

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200×900	ППС-1200×900
ОЦ-500	ППС-500
ОЦ-1500×900	ППС-1500×900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800×900	ППС-1800×900
ОЦ-2000	ППС-2000
ОЦ-2000×900	ППС-2000×900

Экран металлический

Артикул	Д × В (мм)
ЭМ-1200	1200×325
ЭМ-1200×700	1200×700
ЭМ-1500	1500×325
ЭМ-1500×700	1500×700
ЭМ-1800	1800×325
ЭМ-1800×700	1800×700
ЭМ-2000	2000×325
ЭМ-2000×700	2000×700

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-1200	1200×60
ЗОС-1500	1500×60
ЗОС-1800	1800×60
ЗОС-2000	2000×60

Задний ограничитель полки

Артикул	Д × В (мм)
ЗОП-1200	1200×60
ЗОП-1500	1500×60
ЗОП-1800	1800×60
ЗОП-2000	2000×60

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200	для стола 1200 мм
КОС-1500	для стола 1500 мм
КОС-1800	для стола 1800 мм
КОС-2000	для стола 2000 мм

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200×100
ПЛ-1500	1500×100
ПЛ-1800	1800×100
ПЛ-2000	1000×100

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-1500	1500
ЭПА-1800	1800
ЭПА-2000	2000

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Боковая приставка стола

Артикул	Д × Ш (мм)
БПС-700	700×400
БПС-900	900×400



Комплект боковых ограничителей стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-700	700×60
БОС-900	900×60

Полка боковая

Артикул	Д × Ш (мм)
ПБ-700	700×400
ПБ-900	900×400



Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-800	800×500
СПУ-1200	1200×500

Полка выдвижная под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250

Полка металлическая под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПМК	510×300

Контейнер для рабочих отходов

Артикул	Объем (л)
КРО	35

Полка для канц. принадлежностей

Артикул	Д × Ш (мм)
ПКП	300×100

Комплект боковых ограничителей полки

Артикул	Д × В (мм)
БОП-300	300×60

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50



Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС	560

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПО



Стол промышленный металлический остров состоит из двух зеркально расположенных столов на едином каркасе.

- Высота регулировки столешницы — 650–950 мм
- Максимальная распределенная нагрузка на стол — до 300 кг
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °C
- Промышленное и антистатическое исполнение ESD

Комплектация:

- задние стойки

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПО-1200	2 × (1200 × 700)	до 300
СПО-1200×900	2 × (1200 × 900)	
СПО-1500	2 × (1500 × 700)	
СПО-1500×900	2 × (1500 × 900)	
СПО-1800	2 × (1800 × 700)	
СПО-1800×900	2 × (1800 × 900)	



Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СПО

Полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППОО-1200	2 × (1200 × 300)	до 50 кг
ППОО-1200×400	2 × (1200 × 400)	
ППОО-1500	2 × (1500 × 300)	
ППОО-1500×400	2 × (1500 × 400)	
ППОО-1800	2 × (1800 × 300)	
ППОО-1800×400	2 × (1800 × 400)	



Задний ограничитель полки

Артикул	Д × В (мм)
ЗОП-2×1200	2 × (1200 × 60)
ЗОП-2×1500	2 × (1500 × 60)
ЗОП-2×1800	2 × (1800 × 60)

Комплект боковых ограничителей полки

Артикул	Д × В (мм)
БОП-2×300	2 × (300 × 60)
БОП-2×400	2 × (400 × 60)

Электропанель ЭПАО

Артикул	Длина (мм)
ЭПАО-1200	2 × 1200
ЭПАО-1500	2 × 1500
ЭПАО-1800	2 × 1800

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОСО-1200	для стола 1200 мм
КОСО-1500	для стола 1500 мм
КОСО-1800	для стола 1800 мм

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС	560

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-2×1200	ППС-2×1200
ОЦ-2×(1200×900)	ППС-2×(1200×900)
ОЦ-2×1500	ППС-2×1500
ОЦ-2×(1500×900)	ППС-2×(1500×900)
ОЦ-2×1800	ППС-2×1800
ОЦ-2×(1800×900)	ППС-2×(1800×900)

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛО-1200	2 × (1200 × 100)
ПЛО-1500	2 × (1500 × 100)
ПЛО-1800	2 × (1800 × 100)

Комплект боковых ограничителей стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-2×700	2 × (700 × 60)
БОС-2×900	2 × (900 × 60)

Панель перфорированная металлическая

Артикул	Д × В (мм)
ППМО-1200	2 × (1200 × 325)
ППМО-1500	2 × (1500 × 325)
ППМО-1800	2 × (1800 × 325)

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-2×1200	2 × (1200 × 60)
ЗОС-2×1500	2 × (1500 × 60)
ЗОС-2×1800	2 × (1800 × 60)

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600 × 550 × 50



Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490 × 580 × 233
ТПМ-2	490 × 580 × 233
ТПМ-2Б	490 × 580 × 354
ТПМ-3	490 × 580 × 354



Планка для подвеса инструментов

Артикул	Длина (мм)
ППИО-1200	2 × 1200
ППИО-1500	2 × 1500
ППИО-1800	2 × 1800

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Ш (мм)
ПВК	550 × 250
ПМК	510 × 300

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Стойки

Артикул	Оборудование
КС	Комплект стоек
КУС	Комплект укороченных стоек

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СП-Т

Стол промышленный с тумбой СП-Т — это комбинированное решение, объединяющее преимущества промышленного стола СП и стационарную тумбу ТС. Он обладает устойчивой конструкцией, обеспечивающей надежность и долговечность. Тумба может быть установлена как с левой, так и с правой стороны, что делает стол универсальным и удобным для использования в различных условиях.

- Высота столешницы — 820 мм
- Максимальная распределенная нагрузка на стол — до 300 кг
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °С
- Промышленное и антистатическое исполнение ESD

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СП-Т1	1200/1500/1800 × 700	до 300
СП-Т2	1200/1500/1800 × 700	
СП-Т3	1200/1500/1800 × 700	
СП-Т5	1200/1500/1800 × 700	



Виды тумб

Артикул	Описание
ТС-1	2 полки (1 дверца)
ТС-2	1 полка + 1 ящик (1 дверца)
ТС-3	3 ящика
ТС-5	5 ящиков



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ СП-Т И СП-ТТ

Полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППО-1200	1200×300	до 50 кг
ППО-1200×400	1200×400	
ППО-1500	1500×300	
ППО-1500×400	1500×400	
ППО-1800	1800×300	
ППО-1800×400	1800×400	
ППО-2000	2000×300	
ППО-2000×400	2000×400	



Полка приборная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППК-600	600×300	до 25 кг
ППК-600×400	600×400	
ППК-750	750×300	
ППК-750×400	750×400	
ППК-900	900×300	
ППК-900×400	900×400	
ППК-1000	1000×300	
ППК-1000×400	1000×400	



Задний ограничитель полки

Артикул	Д × В (мм)
ЗОП-600	600×60
ЗОП-1200	1200×60
ЗОП-750	750×60
ЗОП-1500	1500×60
ЗОП-900	900×60
ЗОП-1800	1800×60
ЗОП-1000	1000×60
ЗОП-2000	2000×60

Полка наклонная металлическая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНМ-1200	1200×300	до 75 кг
ПНМ-1500	1500×300	
ПНМ-1800	1800×300	
ПНМ-2000	2000×300	



Полка наклонная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНК-600	600×300	до 75 кг
ПНК-750	750×300	
ПНК-900	900×300	
ПНК-1000	1000×300	



Планка для подвеса инструментов

Артикул	Длина (мм)
ППИ-1200	1200
ППИ-1500	1500
ППИ-1800	1800
ППИ-2000	2000

Лоток металлический

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛМ-1200	1200×85×75
ЛМ-600	600×85×75
ЛМ-1500	1500×85×75
ЛМ-750	750×85×75
ЛМ-1800	1800×85×75
ЛМ-900	900×85×75
ЛМ-2000	2000×85×75
ЛМ-1000	1000×85×75

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200×100
ПЛ-600	600×100
ПЛ-1500	1500×100
ПЛ-750	750×100
ПЛ-1800	1800×100
ПЛ-900	900×100
ПЛ-2000	2000×100
ПЛ-1000	1000×100

Покрывало столешницы

Артикул	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200×900	ППС-1200×900
ОЦ-1500	ППС-1500
ОЦ-1500×900	ППС-1500×900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800×900	ППС-1800×900
ОЦ-2000	ППС-2000
ОЦ-2000×900	ППС-2000×900

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Рама разделительная

Артикул	Длина (мм)
РР-1200	для стола 1200 мм
РР-1500	для стола 1500 мм
РР-1800	для стола 1800 мм
РР-2000	для стола 2000 мм

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200	для стола 1200 мм
КОС-1500	для стола 1500 мм
КОС-1800	для стола 1800 мм
КОС-2000	для стола 2000 мм

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СП-ТТ



Стол промышленный СП-ТТ изготовлен на базе 2-х стационарных тумб ТС. В зависимости от размеров используемых материалов возможно подобрать тумбы с разным количеством полок и ящиков.

- Высота столешницы — 820 мм
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °С
- Материал столешницы — ЛДСП 25 мм

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СП-Т1Т1	1500/1800 × 700	до 300
СП-Т1Т2	1500/1800 × 700	
СП-Т1Т3	1500/1800 × 700	
СП-Т1Т5	1500/1800 × 700	
СП-Т2Т2	1500/1800 × 700	
СП-Т2Т3	1500/1800 × 700	
СП-Т2Т5	1500/1800 × 700	
СП-Т3Т3	1500/1800 × 700	
СП-Т3Т5	1500/1800 × 700	
СП-Т5Т5	1500/1800 × 700	



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный

Панель перфорированная

Артикул	Д × В (мм)
ПП-600	600×325
ПП-1200	1200×325
ПП-1200×700	1200×700
ПП-750	750×325
ПП-1500	1500×325
ПП-1500×700	1500×700
ПП-900	900×325
ПП-1800	1800×325
ПП-1800×700	1800×700
ПП-1000	1000×325
ПП-2000	2000×325
ПП-2000×700	2000×700

Экран металлический

Артикул	Д × В (мм)
ЭМ-600	600×325
ЭМ-1200	1200×325
ЭМ-1200×700	1200×700
ЭМ-750	750×325
ЭМ-1500	1500×325
ЭМ-1500×700	1500×700
ЭМ-900	900×325
ЭМ-1800	1800×325
ЭМ-1800×700	1800×700
ЭМ-1000	1000×325
ЭМ-2000	2000×325
ЭМ-2000×700	2000×700

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-600	600
ЭПА-1500	1500
ЭПА-750	750
ЭПА-1800	1800
ЭПА-900	900
ЭПА-2000	2000
ЭПА-1000	1000

Полка для канц. принадлежностей

Артикул	Д × Ш (мм)
ПКП	300×100

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС	560

Стойки

Артикул	Оборудование
КСТ	Комплект стоек

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Коврик для ящика тумбы

Артикул	Д × Ш (мм)
КТ	500×390



Комплект боковых ограничителей полки

Артикул	Д × Ш (мм)
БОП-300	300×60
БОП-400	400×60

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50



Полка выдвижная под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250

Полка металлическая под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПМК	510×300

Комплект перегородок для ящика

Артикул	Поперечные	Кол-во (шт.)	Продольные	Кол-во (шт.)
КП-А	398 × 100 мм	3	368 мм / 115 мм	4 / 4
КП-Б	398 × 100 мм	3	242 мм	8
КП-В	398 × 100 мм	3	242 мм / 115 мм	4 / 4

РАБОЧИЕ МЕСТА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРХНЕГО ОСНАЩЕНИЯ

СТОЛ РАБОЧИЙ СРД



Стол рабочий двухуровневый СРД — функциональное решение для организации рабочих мест специалистов регулировки и настройки радиоэлектронной аппаратуры. Возможно промышленное и антистатическое исполнение ESD.

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СРД-1000×500	1000×500/400	до 500
СРД-1000	1000×700/400	
СРД-1200×500	1200×500/400	
СРД-1200	1200×700/400	
СРД-1500×500	1500×500/400	
СРД-1500	1500×700/400	
СРД-1800×500	1800×500/400	
СРД-1800	1800×700/400	



СТОЛ БАЗОВЫЙ СПБ



Стол промышленный базовый СПБ имеет универсальную конструкцию и используется в различных отраслях. Нижнюю часть стола можно оснастить дополнительным оборудованием.

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПБ-1200×500	1200×500	до 300
СПБ-1200	1200×700	
СПБ-1200×900	1200×900	
СПБ-1500×500	1500×500	
СПБ-1500	1500×700	
СПБ-1500×900	1500×900	
СПБ-1800×500	1800×500	
СПБ-1800	1800×700	
СПБ-1800×900	1800×900	до 300
СПБ-2000	2000×700	
СПБ-2000×900	2000×900	



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ СРД, СПБ, СРП, ССУ

Полка приборная нижняя

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППН-1200	1200×300	до 50 кг
ППН-1200×400	1200×400	
ППН-1500	1500×300	
ППН-1500×400	1500×400	
ППН-1800	1800×300	
ППН-1800×400	1800×400	
ППН-2000	2000×300	
ППН-2000×400	2000×400	



для столов СРД и СПБ

Покрывание столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200×900	ППС-1200×900
ОЦ-1500	ППС-1500
ОЦ-1500×900	ППС-1500×900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800×900	ППС-1800×900
ОЦ-2000	ППС-2000
ОЦ-2000×900	ППС-2000×900

для столов СПБ и СРП

Полка металлическая

Артикул	Д × В (мм)	Нагрузка
ПМ-1000	900×400	до 60 кг
ПМ-1200	1100×400	
ПМ-1500	1400×400	
ПМ-1800	1700×400	
ПМ-2000	1900×400	



для столов СРД и СПБ

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-1000	1000×60
ЗОС-1200	1200×60
ЗОС-1500	1500×60
ЗОС-1800	1800×60
ЗОС-2000	2000×60

для столов СРД и СПБ

Боковая приставка стола

Артикул	Д × Ш (мм)
БПС-500	500×400
БПС-700	700×400
БПС-900	900×400



для столов СРД и СПБ

Полка боковая

Артикул	Д × Ш (мм)
ПБ-500	500×400
ПБ-700	700×400
ПБ-900	900×400



для столов СРД и СПБ

РАБОЧИЕ МЕСТА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРХНЕГО ОСНАЩЕНИЯ

СТОЛ РАБОЧИЙ СРП



Рабочий стол СРП имеет конструкцию формата «парта» и может быть использован в различных отраслях промышленности, от учебных заведений, НИИ и лабораторий, до сервисных центров и офисных помещений.

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СРП-1200×500	1200×500	до 200
СРП-1200	1200×700	
СРП-1500×500	1500×500	
СРП-1500	1500×700	
СРП-1800×500	1800×500	
СРП-1800	1800×700	



СТОЛ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ ССУ



Стол соединительный угловой ССУ предназначен для соединения промышленных столов СП и СПБ. Стол имеет металлический каркас и изготавливается в промышленном и антистатическом исполнении.

Артикул	Габариты (мм)	Нагрузка (кг)
ССУ-700	1050×1050×700×700×500	до 300
ССУ-900	1250×1250×900×900×500	



Цвет металла (для всех столов):

RAL-7035 Светло-серый	RAL-9005 Черный
RAL-7012 Темно-серый	RAL-9003 Белый

Цвет кромки (для всех столов):

Красный	Серый
Синий	Черный

Лоток кабельный

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛК-1200	1200×85×75
ЛК-1500	1500×85×75
ЛК-1800	1800×85×75
ЛК-2000	2000×85×75



для стола СРБ

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250
ПМК	510×300

для столов СРД, СРБ и СРП

Полка для канц. принадлежностей

Артикул	Д × Ш (мм)
ПКП	300×100

для столов СРД, СРБ и СРП

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354



для столов СРД и СРБ

Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-800	800×500
СПУ-1200	1200×500

для столов СРБ и СРП

Контейнер для рабочих отходов

Артикул	Объем (л)
КРО	35

для столов СРД и СРБ

Комплект боковых ограничителей стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-400	400×60
БОС-500	500×60
БОС-700	700×60
БОС-900	900×60

для столов СРД и СРБ

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50



для столов СРД, СРБ и СРП

УПАКОВОЧНЫЕ СТОЛЫ

СТОЛ УПАКОВОЧНЫЙ СУ

Стол упаковочный СУ предназначен для упаковки и комплектации продукции различного применения. Модульная конструкция позволяет оснастить стол дополнительным оборудованием.

- Высота регулировки столешницы — 650–950 мм
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °С

Комплектация:

- стол на металлической раме
- нижняя полка
- верхняя полка с регулируемой высотой установки в комплекте с укороченными задними стойками. Нагрузка — до 50 кг
- средняя стойка для крепления перфопанели и держателя для рулона верхнего
- держатель для рулона нижний для хранения упаковочных материалов в рулонах под столешницей
- держатель для рулона верхний в 1/2 длины стола для хранения упаковочных материалов в рулонах над столешницей
- рельс для крепления лотков
- перфорированная панель в 1/2 длины стола для размещения инструмента с помощью крючков



Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СУ-1200	1200×700	до 300
СУ-1200×900	1200×900	
СУ-1500	1500×700	
СУ-1500×900	1500×900	
СУ-1800	1800×700	
СУ-1800×900	1800×900	
СУ-2000	2000×700	
СУ-2000×900	2000×900	

Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СУ

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200×900	ППС-1200×900
ОЦ-1500	ППС-1500
ОЦ-1500×900	ППС-1500×900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800×900	ППС-1800×900
ОЦ-2000	ППС-2000
ОЦ-2000×900	ППС-2000×900

Держатель рулона верхний

Артикул	Длина (мм)
ДРВ-600	600
ДРВ-1200	1200
ДРВ-750	750
ДРВ-1500	1500
ДРВ-900	900
ДРВ-1800	1800
ДРВ-1000	1000
ДРВ-2000	2000

Фиксатор рулонных материалов

Артикул	Длина (мм)
ФРМ-600	600
ФРМ-1200	1200
ФРМ-750	750
ФРМ-1500	1500
ФРМ-900	900
ФРМ-1800	1800
ФРМ-1000	1000
ФРМ-2000	2000

Лоток металлический

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛМ-1200	1200×85×75
ЛМ-600	600×85×75
ЛМ-1500	1500×85×75
ЛМ-750	750×85×75
ЛМ-1800	1800×85×75
ЛМ-900	900×85×75
ЛМ-2000	2000×85×75
ЛМ-1000	1000×85×75

Задний ограничитель полки

Артикул	Д × В (мм)
ЗОП-600	600×60
ЗОП-1200	1200×60
ЗОП-750	750×60
ЗОП-1500	1500×60
ЗОП-900	900×60
ЗОП-1800	1800×60
ЗОП-1000	1000×60
ЗОП-2000	2000×60

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200×100
ПЛ-600	600×100
ПЛ-1500	1500×100
ПЛ-750	750×100
ПЛ-1800	1800×100
ПЛ-900	900×100
ПЛ-2000	2000×100
ПЛ-1000	1000×100

УПАКОВОЧНЫЕ СТОЛЫ

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-1200	1200×60
ЗОС-1500	1500×60
ЗОС-1800	1800×60
ЗОС-2000	2000×60

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Боковые фиксаторы рулона

Артикул	Кол-во (шт)
БФР	2

Резак

Артикул	Ш × Г × В (мм)
РРМ-600	590×130×180
РРМ-750	740×130×180
РРМ-1000	990×130×180
РРМ-1200	1190×130×180
РРМ-1500	1490×130×180
РРМ-1800	1790×130×180
РРМ-2000	1890×130×180

Лоток для прокладки кабеля

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛПК-1200	1200×85×75
ЛПК-1500	1500×85×75
ЛПК-1800	1800×85×75
ЛПК-2000	2000×85×75

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200	для стола 1200 мм
КОС-1500	для стола 1500 мм
КОС-1800	для стола 1800 мм
КОС-2000	для стола 2000 мм

Комплект боковых ограничителей полки

Артикул	Д × В (мм)
БОП-300	300×60
БОП-400	400×60

Держатель рулона боковой

Артикул	Длина (мм)
ДРБ-700	700
ДРБ-900	900

Комплект боковых ограничителей стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-2×700	2×(700×60)
БОС-2×900	2×(900×60)

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Боковая приставка стола

Артикул	Д × Ш (мм)
БПС-700	700×400
БПС-900	900×400

Полка боковая

Артикул	Д × Ш (мм)
ПБ-700	700×400
ПБ-900	900×400

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50

Полка для канц. принадлежностей

Артикул	Д × Ш (мм)
ПКП	300×100

Перегородки на верхнюю полку

Артикул	Кол-во (шт)
ПВП	5

Контейнер для рабочих отходов

Артикул	Объем (л)
КРО	35

Ящик под мелкие комплектующие

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ЯП	407×239×142

Ящик металлический для принадлежностей

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ЯМ	150×300×100

Полка выдвижная под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250

Полка металлическая под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПМК	510×300

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС	560



УПАКОВОЧНЫЕ СТОЛЫ

СТОЛ УПАКОВОЧНЫЙ КСУ

Комплект стола для упаковки КСУ разработан с учетом эргономики и удобства, предполагая нахождение всех упаковочных материалов в пределах легкой досягаемости.

Комплектация:

- широкая нижняя металлическая полка с бортами
- верхний держатель для рулона ДРВ
- планка для лотков ПЛ
- перфорированная панель ПП
- верхняя металлическая наклонная полка с возможностью регулировки угла наклона от 90° до 115°

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
КСУ-1200	1200 × 700	до 300
КСУ-1200×900	1200 × 900	
КСУ-1500	1500 × 700	
КСУ-1500×900	1500 × 900	
КСУ-1800	1800 × 700	
КСУ-1800×900	1800 × 900	
КСУ-2000	2000 × 700	
КСУ-2000×900	2000 × 900	

Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ КСУ И КСР

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200×900	ППС-1200×900
ОЦ-1500	ППС-1500
ОЦ-1500×900	ППС-1500×900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800×900	ППС-1800×900
ОЦ-2000	ППС-2000
ОЦ-2000×900	ППС-2000×900

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-600	600
ЭПА-1500	1500
ЭПА-750	750
ЭПА-1800	1800
ЭПА-900	900
ЭПА-2000	2000
ЭПА-1000	1000

Резак

Артикул	Ш × Г × В (мм)
РРМ-600	590 × 130 × 180
РРМ-750	740 × 130 × 180
РРМ-1000	990 × 130 × 180
РРМ-1200	1190 × 130 × 180
РРМ-1500	1490 × 130 × 180
РРМ-1800	1790 × 130 × 180
РРМ-2000	1890 × 130 × 180

Лоток металлический

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛМ-1200	1200 × 85 × 75
ЛМ-1500	1500 × 85 × 75
ЛМ-1800	1800 × 85 × 75
ЛМ-2000	2000 × 85 × 75

Лоток для прокладки кабеля

Артикул	Д × Ш × В (мм)
ЛПК-1200	1200 × 85 × 75
ЛПК-1500	1500 × 85 × 75
ЛПК-1800	1800 × 85 × 75
ЛПК-2000	2000 × 85 × 75

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200	для стола 1200 мм
КОС-1500	для стола 1500 мм
КОС-1800	для стола 1800 мм
КОС-2000	для стола 2000 мм

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-1200	1200 × 60
ЗОС-1500	1500 × 60
ЗОС-1800	1800 × 60
ЗОС-2000	2000 × 60

Держатель рулона

Артикул	Длина (мм)
ДРВ-1200	1200
ДРВ-1500	1500
ДРВ-1800	1800
ДРВ-2000	2000

Фиксатор рулонных материалов

Артикул	Длина (мм)
ФРМ-1200	1200
ФРМ-1500	1500
ФРМ-1800	1800
ФРМ-2000	2000

Полка боковая

Артикул	Д × Ш (мм)
ПБ-700	700 × 400
ПБ-900	900 × 400

Боковая приставка стола

Артикул	Д × Ш (мм)
БПС-700	700 × 400
БПС-900	900 × 400

Держатель рулона боковой

Артикул	Длина (мм)
ДРБ-700	700
ДРБ-900	900

УПАКОВОЧНЫЕ СТОЛЫ

СТОЛ УПАКОВОЧНЫЙ КСР

Комплект стола для упаковки КСР разработан с учетом эргономики и удобства, предполагая нахождение всех упаковочных материалов в пределах легкой досягаемости.



Комплектация:

- широкая нижняя металлическая полка с бортами
- задний ограничитель стола ЗОС
- боковая приставка стола БПС
- верхний держатель для рулона ДРВ с боковыми фиксаторами рулона БФР
- фиксатор рулонных материалов ФРМ
- полка для приборов и оборудования ППО
- перегородки на верхнюю полку ПВП

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
КСР-1200	1200 × 700	до 300
КСР-1200 × 900	1200 × 900	
КСР-1500	1500 × 700	
КСР-1500 × 900	1500 × 900	
КСР-1800	1800 × 700	
КСР-1800 × 900	1800 × 900	
КСР-2000	2000 × 700	
КСР-2000 × 900	2000 × 900	

Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный

Экран металлический

Артикул	Д × В (мм)
ЭМ-1200	1200 × 325
ЭМ-1500	1500 × 325
ЭМ-1800	1800 × 325
ЭМ-2000	2000 × 325

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Комплект боковых ограничителей стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-700	700 × 60
БОС-900	900 × 60

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550 × 250
ПМК	510 × 300

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600 × 550 × 50

Ящик металл-ий для принадлежностей

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ЯМ	150 × 300 × 100

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС	560

Полка для канц. принадлежностей

Артикул	Д × Ш (мм)
ПКП	300 × 100

Боковые фиксаторы рулона

Артикул	Кол-во (шт)
БФР	2

Контейнер для рабочих отходов

Артикул	Объем (л)
КРО	35

Ящик под мелкие комплектующие

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ЯП	407 × 239 × 142

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПГ

Стол промышленный СПГ — это стол для производственных задач с набором дополнительного оборудования, позволяющий настроить рабочее место под производственные цели конкретного участка предприятия. Стол имеет металлический каркас и изготавливается в промышленном и антистатическом исполнении.

Стол СПГ возможно заказать в 2 модификациях – с правой или левой электромонтажной панелью боковой части стоек.

Комплектация:

- верхняя полка
- комплект верхнего светодиодного освещения
- верхняя и нижняя перфорированные панели
- встроенная электромонтажная панель

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПГ-1200Л	1200×700	
СПГ-1500Л	1500×700	
СПГ-1800Л	1800×700	
СПГ-1200П	1200×700	
СПГ-1500П	1500×700	
СПГ-1800П	1800×700	

Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СПГ

Полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППГ-1200	1200×400	
ППГ-1500	1500×400	
ППГ-1800	1800×400	

Покрытие столешницы

Поликарбонатное	Д × Г (мм)
ППС-1200	1200×700
ППС-1500	1500×700
ППС-1800	1800×700

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200Г	1200
ЭПА-1500Г	1500
ЭПА-1800Г	1800

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200Г	1200×100
ПЛ-1500Г	1500×100
ПЛ-1800Г	1800×100

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354



Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-750Г	750



СТОЛ РАСКРОЙНЫЙ СР



Стол раскройный СР предназначен для размещения, хранения и раскроя тканей и различных рулонных материалов. Каркас изготовлен из металлического профиля и покрыт износостойкой порошковой краской. Цвет каркаса может быть выбран в нескольких вариантах исполнения.

Раскройный стол легко выдерживает нагрузку в 300 кг. Конструкция раскройного стола СР имеет регулировку высоты столешницы от 650 до 950 мм.

Модульная конструкция дает возможность оснастить раскройный стол дополнительным оборудованием.

Комплектация:

- широкая нижняя полка



Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СР-1200	1200 × 1500	до 300
СР-1500	1500 × 1500	
СР-1800	1800 × 1500	
СР-2000	2000 × 1500	

Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СР

Описание доп. оборудования на страницах 94–101

Держатель рулона

Артикул	Длина (мм)
ДРВ-1200	1200
ДРВ-1500	1500
ДРВ-1800	1800
ДРВ-2000	2000

Фиксатор рулонных материалов

Артикул	Длина (мм)
ФРМ-1200	1200
ФРМ-1500	1500
ФРМ-1800	1800
ФРМ-2000	2000

Комплект стоек

Артикул	Кол-во (шт)
КС-СР	2

Боковые фиксаторы рулона

Артикул	Кол-во (шт)
БФР	2

Ящик под мелкие комплектующие

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ЯП	407 × 239 × 142



КОМПЛЕКТ СТОЛА МОНТАЖНИКА КСМ



Комплект стола монтажника — готовое рабочее место с набором необходимого оснащения для работ, связанных с монтажом печатных плат, кабелей, узлов и блоков СВЧ, приборов радиоэлектронной аппаратуры.

Комплектация:

- стол СП
- комплект укороченных стоек КУС
- панель перфорированная ПП
- полка для приборов и оборудования
- электропанель ЭПА
- светильник под верхнюю полку СВП

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
КСМ-1000	1000×600	до 300
КСМ-1200	1200×600	
КСМ-1500	1500×600	
КСМ-1800	1800×600	



Цвет металла (для всех столов):

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки (для всех столов):

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный

СТОЛ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СМК



Стол СМК — это мобильное рабочее место с широким набором дополнительного оборудования, которое позволяет настроить рабочее место под производственные задачи конкретного участка предприятия.

Комплектация:

- стол на колесных опорах
- комплект стоек для установки дополнительного оборудования
- полка для приборов и оборудования
- полка нижняя
- полка металлическая под клавиатуру ПМК

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СМК-700	700×700	до 300
СМК-900	900×700	



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ КСМ И СМК

Боковая приставка стола

Артикул	Д × Ш (мм)
БПС-600	600×400



для стола КСМ

Полка боковая

Артикул	Д × Ш (мм)
ПБ-600	600×400



для стола КСМ

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354



для стола КСМ

Панель перфорированная

Артикул	Д × В (мм)
ПП-700	700×325
ПП-900	900×325

для стола СМК

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-700	700×100
ПЛ-900	900×100

для стола СМК

Задний ограничитель стола

Артикул	Д × В (мм)
ЗОС-700	700×60
ЗОС-900	900×60

для стола СМК

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

для стола СМК

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-700	700
ЭПА-900	900

для стола СМК

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600

для стола СМК

Комплект боковых ограничит. стола

Артикул	Д × В (мм)
БОС-700	700×60

для стола СМК

Перегородки на верхнюю полку

Артикул	Кол-во
ПВП	5

для стола СМК

СТОЛ ПРОМЫШЛЕН- НЫЙ СПБ-КП



Стол базовый СПБ-КП изготовлен из конструкционного анодированного профиля 45х45 мм. Конструкция стола не предназначена для размещения верхнего навесного оборудования.

Артикул	Д × Г × В (мм)	Нагрузка (кг)
СПБ-1200КП	1200×700×800	до 200
СПБ-1500КП	1500×700×800	
СПБ-1800КП	1800×700×800	



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Чёрный

СТОЛ РАБОЧИЙ СРП-КП



Рабочий стол СРП-КП имеет конструкцию формата «парта» и может быть использован в различных отраслях промышленности.

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СРП-1000×800КП	1000×800×800	до 200
СРП-1200×800КП	1200×800×800	
СРП-1500×800КП	1500×800×800	
СРП-1800×800КП	1800×800×800	



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Чёрный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ СПБ-КП И СРП-КП

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-600	600
ЭПА-1500	1500
ЭПА-750	750
ЭПА-1800	1800
ЭПА-900	900
ЭПА-2000	2000
ЭПА-1000	1000

для стола СПБ-КП

Покрытие столешницы

Поликарбонатное	Д × Г (мм)
ППС-1000×800	1000×800
ППС-1200×800	1200×800
ППС-1500×800	1500×800
ППС-1800×800	1800×800

для стола СРП-КП

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354



для столов СПБ-КП и СРП-КП

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50

для столов СПБ-КП и СРП-КП



Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250
ПМК	510×300

для столов СПБ-КП и СРП-КП

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

для столов СПБ-КП и СРП-КП

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПП-КП



Стол СПП-КП изготовлен на базе конструкционного анодированного профиля 135x45 мм. Основным преимуществом серии столов СПП-КП является наличие пазов в конструкционном профиле, с помощью которых может быть изменена конструкция стола исходя из текущих производственных задач.

Комплектация:

- стол
- перфорированная панель 2 шт.

Артикул	Д × Ш × В (мм)	Нагрузка (кг)
СПП-1200КП	1200×700×1500	до 200
СПП-1500КП	1500×700×1500	
СПП-1800КП	1800×700×1500	



Цвет металла (для всех столов):

	RAL-7035 Светло-серый		RAL-9005 Черный
	RAL-7012 Темно-серый		RAL-9003 Белый

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПД-КП



Стол СПД-КП изготовлен на базе конструкционного анодированного профиля 135x45 мм. Основным преимуществом серии столов СПД-КП является наличие пазов в конструкционном профиле, с помощью которых может быть изменена конструкция стола исходя из текущих производственных задач.

Комплектация:

- стол
- перфорированная панель 2 шт.
- комплект освещения
- полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПД-1200КП	1200×700	до 200
СПД-1500КП	1500×700	
СПД-1800КП	1800×700	



Цвет кромки (для всех столов):

	Красный		Серый
	Синий		Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП И СПЗ-КП

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200×100
ПЛ-600	600×100
ПЛ-1500	1500×100
ПЛ-750	750×100
ПЛ-1800	1800×100
ПЛ-900	900×100
ПЛ-2000	2000×100
ПЛ-1000	1000×100

для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

Полка наклонная

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПН-1200КП	1100×300	до 50 кг
ПН-1200×400КП	1100×400	
ПН-1500КП	1400×300	
ПН-1500×400КП	1400×400	
ПН-1800КП	1700×300	
ПН-1800×400КП	1700×400	

для стола СПП-КП и СПД-КП

Полка для оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПО-1200КП	1200×300	до 80 кг
ПО-1200×400КП	1200×400	
ПО-1500КП	1500×300	
ПО-1500×400КП	1500×400	
ПО-1800КП	1800×300	
ПО-1800×400КП	1800×400	

для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-1500	1500
ЭПА-1800	1800
ЭПА-2000	2000

для стола СПД-КП, СПП-КП

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354



для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПВ-КП



Стол промышленный СПВ-КП изготовлен на базе конструкционного анодированного профиля 135х45 мм и представляет собой два зеркально расположенных рабочих места.

Комплектация:

- стол
- перфорированная панель 2 шт.

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПВ-1200КП	2×(1200×700)	до 200
СПВ-1500КП	2×(1500×700)	
СПВ-1800КП	2×(1800×700)	



СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПЗ-КП



Стол промышленный СПЗ-КП изготовлен на базе конструкционного анодированного профиля 135х45 мм и представляет собой два зеркально расположенных рабочих места.

Комплектация:

- стол островной
- перфорированная панель 2 шт.
- комплект освещения островной
- полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПЗ-1200КП	2×(1200×700)	до 200
СПЗ-1500КП	2×(1500×700)	
СПЗ-1800КП	2×(1800×700)	



Цвет металла (для всех столов):

	RAL-7035 Светло-серый		RAL-9005 Черный
	RAL-7012 Темно-серый		RAL-9003 Белый

Цвет кромки (для всех столов):

	Красный		Серый
	Синий		Черный

Электропанель ЭПАО

Артикул	Длина (мм)
ЭПАО-1200	1200
ЭПАО-1500	1500
ЭПАО-1800	1800
ЭПАО-2000	2000

для столов СПВ-КП и СПЗ-КП

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Д × В (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250
ПМК	510×300

для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600×550×50



для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС-КП	560

для столов СПП-КП, СПД-КП, СПВ-КП и СПЗ-КП

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СП-КП

Стол промышленный СП-КП изготовлен на базе конструкционного анодированного профиля 45х45 мм

Комплектация:

- нижняя полка
- задняя стенка
- комплект стоек для крепления доп. оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СП-1200КП	1200 × 700	до 300
СП-1200 × 900КП	1200 × 900	
СП-1500КП	1500 × 700	
СП-1500 × 900КП	1500 × 900	
СП-1800КП	1800 × 700	
СП-1800 × 900КП	1800 × 900	



Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Чёрный



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СП-КП

Панель перфорированная

Артикул	Д × В (мм)
ПП-600	600 × 325
ПП-1200	1200 × 325
ПП-1200 × 700	1200 × 700
ПП-750	750 × 325
ПП-1500	1500 × 325
ПП-1500 × 700	1500 × 700
ПП-900	900 × 325
ПП-1800	1800 × 325
ПП-1800 × 700	1800 × 700
ПП-1000	1000 × 325
ПП-2000	2000 × 325
ПП-2000 × 700	2000 × 700

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Д × Г (мм)
ОЦ-1200	1200 × 700
ОЦ-1200 × 900	1200 × 900
ОЦ-500	1500 × 700
ОЦ-1500 × 900	1500 × 900
ОЦ-1800	1800 × 700
ОЦ-1800 × 900	1800 × 900
ОЦ-2000	2000 × 700
ОЦ-2000 × 900	2000 × 900

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200 × 100
ПЛ-600	600 × 100
ПЛ-1500	1500 × 100
ПЛ-750	750 × 100
ПЛ-1800	1800 × 100
ПЛ-900	900 × 100
ПЛ-2000	2000 × 100
ПЛ-1000	1000 × 100

Полка приборная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППК-600КП	600 × 300	до 25 кг
ППК-600 × 400КП	600 × 400	
ППК-750КП	750 × 300	
ППК-750 × 400КП	750 × 400	
ППК-900КП	900 × 300	
ППК-900 × 400КП	900 × 400	



Полка наклонная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНК-600КП	520 × 300	до 50 кг
ПНК-600 × 400КП	520 × 400	
ПНК-750КП	670 × 300	
ПНК-750 × 400КП	670 × 400	
ПНК-900КП	820 × 300	
ПНК-900 × 400КП	820 × 400	



Полка наклонная

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПН-1200КП	1100 × 300	до 50 кг
ПН-1200 × 400КП	1100 × 400	
ПН-1500КП	1400 × 300	
ПН-1500 × 400КП	1400 × 400	
ПН-1800КП	1700 × 300	
ПН-1800 × 400КП	1700 × 400	



Полка для приборов и оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППО-1200КП	1200 × 300	до 50 кг
ППО-1200 × 400КП	1200 × 400	
ППО-1500КП	1500 × 300	
ППО-1500 × 400КП	1500 × 400	
ППО-1800КП	1800 × 300	
ППО-1800 × 400КП	1800 × 400	



Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-1500	1500
ЭПА-1800	1800
ЭПА-2000	2000

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490 × 580 × 233
ТПМ-2	490 × 580 × 233
ТПМ-2Б	490 × 580 × 354
ТПМ-3	490 × 580 × 354



Разделительная рама

Артикул	Длина (мм)
РР-1200КП	1200
РР-1500КП	1500
РР-1800КП	1800

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200КП	для стола 1200 мм
КОС-1500КП	для стола 1500 мм
КОС-1800КП	для стола 1800 мм

Планка для подвеса инструментов

Артикул	Длина (мм)
ППИ-1200КП	1200
ППИ-1500КП	1500
ППИ-1800КП	1800

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Д × В (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550 × 250
ПМК	510 × 300

Стол соединительный угловой

Артикул	Д × Ш (мм)
ССУ-700КП	700 × 1500 × 1500 × 700 × 500
ССУ-900КП	900 × 1250 × 1250 × 900 × 500

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС-КП	560

Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-КП	1200 × 500

СТОЛ ОСТРОВНОЙ СПО-КП



Стол островной СПО-КП изготовлен на базе конструкционного анодированного профиля 45х45 мм. Конструкция стола, состоящая из двух зеркально расположенных столов на едином каркасе, позволяет оптимально использовать производственные и офисные помещения.

Комплектация:

- нижняя полка
- металлическая задняя стенка
- комплект стоек для крепления дополнительного оборудования

Наименование	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПО-1200КП	2 × (1200 × 700)	до 300
СПО-1500КП	2 × (1500 × 700)	
СПО-1800КП	2 × (1800 × 700)	



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СПО-КП

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Д × Г (мм)
ОЦ-1200	2 × (1200 × 700)
ОЦ-1200 × 900	2 × (1200 × 900)
ОЦ-500	2 × (1500 × 700)
ОЦ-1500 × 900	2 × (1500 × 900)
ОЦ-1800	2 × (1800 × 700)
ОЦ-1800 × 900	2 × (1800 × 900)

Полка приборная островная

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ППОО-1200КП	2 × (1200 × 300)	до 50 кг
ППОО-1200 × 400КП	2 × (1200 × 400)	
ППОО-1500КП	2 × (1500 × 300)	
ППОО-1500 × 400КП	2 × (1500 × 400)	
ППОО-1800КП	2 × (1800 × 300)	
ППОО-1800 × 400КП	2 × (1800 × 400)	



Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490 × 580 × 233
ТПМ-2	490 × 580 × 233
ТПМ-2Б	490 × 580 × 354
ТПМ-3	490 × 580 × 354



Планка для подвеса инструментов

Артикул	Длина (мм)
ППИО-1200КП	2 × 1200
ППИО-1500КП	2 × 1500
ППИО-1800КП	2 × 1800

Панель перфорированная

Артикул	Д × В (мм)
ПП-1200	2 × (1200 × 325)
ПП-1500	2 × (1500 × 325)
ПП-1800	2 × (1800 × 325)

Электропанель ЭПАО

Артикул	Длина (мм)
ЭПАО-1200	2 × 1200
ЭПАО-1500	2 × 1500
ЭПАО-1800	2 × 1800

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛО-1200	1200 × 100
ПЛО-1500	1500 × 100
ПЛО-1800	1800 × 100

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200КП	для стола 1200 мм
КОС-1500КП	для стола 1500 мм
КОС-1800КП	для стола 1800 мм

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550 × 250
ПМК	510 × 300

Стол соединительный угловой

Артикул	Д × Ш (мм)
ССУ-700КП	700 × 1500 × 1500 × 700 × 500
ССУ-900КП	900 × 1250 × 1250 × 900 × 500

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-КП	1200 × 500

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС-КП	560

СТОЛ УПАКОВОЧНЫЙ СУ-КП

Стол упаковочный из конструкционного профиля предназначен для рабочих мест и линий сбора, комплектования и упаковки товаров или заказов.

Комплектация:

- стол из конструкционного профиля
- нижняя полка
- верхняя полка
- рама разделительная
- планка для лотков
- нижний держатель для рулона
- верхний держатель для рулона
- панель перфорированная

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СУ-1200КП	1200×700	до 300
СУ-1200×900КП	1200×900	
СУ-1500КП	1500×700	
СУ-1500×900КП	1500×900	
СУ-1800КП	1800×700	
СУ-1800×900КП	1800×900	

Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛОВ СУ-КП И СПН-КП

Покрытие столешницы

Оцинкованное	Поликарбонатное
ОЦ-1200	ППС-1200
ОЦ-1200×900	ППС-1200×900
ОЦ-500	ППС-500
ОЦ-1500×900	ППС-1500×900
ОЦ-1800	ППС-1800
ОЦ-1800×900	ППС-1800×900
ОЦ-2000	ППС-2000
ОЦ-2000×900	ППС-2000×900

Фиксатор рулонных материалов

Артикул	Длина (мм)
ФРМ-600	600
ФРМ-1200	1200
ФРМ-750	750
ФРМ-1500	1500
ФРМ-900	900
ФРМ-1800	1800
ФРМ-1000	1000
ФРМ-2000	2000

Планка для лотков

Артикул	Д × В (мм)
ПЛ-1200	1200×100
ПЛ-600	600×100
ПЛ-1500	1500×100
ПЛ-750	750×100
ПЛ-1800	1800×100
ПЛ-900	900×100
ПЛ-2000	2000×100
ПЛ-1000	1000×100

Резак

Артикул	Ш × Г × В (мм)
РРМ-600	590×130×180
РРМ-750	740×130×180
РРМ-1000	990×130×180
РРМ-1200	1190×130×180
РРМ-1500	1490×130×180
РРМ-1800	1790×130×180
РРМ-2000	1890×130×180

Держатель рулона верхний

Артикул	Длина (мм)
ДРВ-КП-600	600
ДРВ-КП-1200	1200
ДРВ-КП-750	750
ДРВ-КП-1500	1500
ДРВ-КП-900	900
ДРВ-КП-1800	1800

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Светильник под верхнюю полку

Артикул	Длина (мм)
СВП-600	600
СВП-900	900

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250
ПМК	510×300

Ящик металл-ий для принадлежностей

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ЯМ	150×300×100

Контейнер для рабочих отходов

Артикул	Объем (л)
КРО	35

Боковые фиксаторы рулона

Артикул	Кол-во (шт)
БФР	2

Светильник боковой светодиодный

Артикул	Длина (мм)
СБС-КП	560

СТОЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПН-КП



Стол СПН-КП изготовлен на базе конструкционного анодированного алюминиевого профиля 45х45 мм. Основным преимуществом серии столов СПН-КП является наличие в конструкционном профиле 4-х пазов, с помощью которых может быть изменена конструкция стола.

Комплектация:

- нижняя полка
- полка для приборов и оборудования ППО-КП
- металлическая задняя стенка
- комплект стоек для крепления дополнительного оборудования

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СПН-1200КП	1200 × 700	до 300
СПН-1200 × 900КП	1200 × 900	
СПН-1500КП	1500 × 700	
СПН-1500 × 900КП	1500 × 900	
СПН-1800КП	1800 × 700	
СПН-1800 × 900КП	1800 × 900	



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный

Панель перфорированная

Артикул	Д × В (мм)
ПП-600	600 × 325
ПП-1200	1200 × 325
ПП-1200 × 700	1200 × 700
ПП-750	750 × 325
ПП-1500	1500 × 325
ПП-1500 × 700	1500 × 700
ПП-900	900 × 325
ПП-1800	1800 × 325
ПП-1800 × 700	1800 × 700
ПП-1000	1000 × 325
ПП-2000	2000 × 325
ПП-2000 × 700	2000 × 700

Полка наклонная короткая

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка
ПНК-600КП	520 × 300	до 50 кг
ПНК-600 × 400КП	520 × 400	
ПНК-750КП	670 × 300	
ПНК-750 × 400КП	670 × 400	
ПНК-900КП	820 × 300	
ПНК-900 × 400КП	820 × 400	



Комплект освещения светодиодный

Артикул	Длина (мм)
КОС-1200КП	для стола 1200 мм
КОС-1500КП	для стола 1500 мм
КОС-1800КП	для стола 1800 мм

Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-1500	1500
ЭПА-1800	1800
ЭПА-2000	2000

Планка для подвеса инструментов

Артикул	Длина (мм)
ППИ-1200КП	1200
ППИ-1500КП	1500
ППИ-1800КП	1800

Разделительная рама

Артикул	Длина (мм)
РР-1200КП	1200
РР-1500КП	1500
РР-1800КП	1800

Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-КП	1200 × 500

Перегородки на верхнюю полку

Артикул	Кол-во (шт)
ПВП	5

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600 × 550 × 50



Ящик под мелкие комплектующие

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ЯП	407 × 239 × 142

Стол соединительный угловой

Артикул	Д × Ш (мм)
ССУ-700КП	700 × 1500 × 1500 × 700 × 500
ССУ-900КП	900 × 1250 × 1250 × 900 × 500

СТОЛ СППС-КП

Стол СППС-КП с подкатной стойкой позволяет организовать мобильный склад на рабочем месте. Модульная конструкция дает возможность оснастить стол дополнительным оборудованием.

Особенности:

- Легкость модернизации и интеграции с конвейерами и рольгангами
- Высота регулировки столешницы — 650–950 мм.
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °С.
- Общепромышленное и антистатическое исполнение ESD.

Комплектация:

- стол
- нижняя полка
- задняя стенка
- задние стойки
- комплект освещения светодиодный КОС-КП
- мобильная стойка для комплектующих с 2-мя полками наклонными ПН-КП и планкой для лотков

Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СППС-1200КП	1200×700	до 300
СППС-1500КП	1500×700	
СППС-1500КП	1800×700	



Цвет металла:

	RAL-7035 Светло-серый
	RAL-7012 Темно-серый
	RAL-9005 Черный
	RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

	Красный
	Синий
	Серый
	Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СППС-КП

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490×580×233
ТПМ-2	490×580×233
ТПМ-2Б	490×580×354
ТПМ-3	490×580×354



Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550×250
ПМК	510×300

Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-КП	1200×500

Стол соединительный угловой

Артикул	Д × Ш (мм)
ССУ-700КП	700×1500×1500×700×500
ССУ-900КП	900×1250×1250×900×500



СТОЛ ДИСПЕТЧЕРА СД-КП



Стол диспетчера из конструкционного профиля СД-КП — это стол с набором опций для контроля и визуального отображения информации.

Особенности:

- Легкость модернизации и интеграции с конвейерами и рольгангами
- Высота регулировки столешницы — 750–950 мм
- Температурная стойкость столешницы — до 300 °С

Комплектация:

- стол
- нижняя полка
- задняя стенка
- низкая или высокая рама для крепления 2, 4, 6, 8 мониторов в один или несколько уровней



Артикул	Д × Г (мм)	Нагрузка (кг)
СД-1200КП	1200 × 700	до 300
СД-1200 × 900КП	1200 × 900	
СД-1500КП	1500 × 700	
СД-1500 × 900КП	1500 × 900	
СД-1800КП	1800 × 700	
СД-1800 × 900КП	1800 × 900	

Цвет металла:

- RAL-7035 Светло-серый
- RAL-7012 Темно-серый
- RAL-9005 Черный
- RAL-9003 Белый

Цвет кромки:

- Красный
- Синий
- Серый
- Черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛА СД-КП

Тумба металлическая подвесная

Артикул	Д × Г × В (мм)
ТПМ-1	490 × 580 × 233
ТПМ-2	490 × 580 × 233
ТПМ-2Б	490 × 580 × 354
ТПМ-3	490 × 580 × 354



Электропанель ЭПА

Артикул	Длина (мм)
ЭПА-1200	1200
ЭПА-1500	1500
ЭПА-1800	1800
ЭПА-2000	2000

Полка выдвижная

Артикул	Ш × Г × В (мм)
ПВ	600 × 550 × 50



Стол приставной угловой

Артикул	Д × Г (мм)
СПУ-КП	1200 × 500

Электропанель ЭП

Артикул	Кол-во разъемов
ЭП-6	6
ЭП-8	8
ЭП-12	12

Кронштейн для монитора

Артикул	Кол-во рычагов
КМ-1КП	1
КМ-2КП	2
КМ-3КП	3



Стол соединительный угловой

Артикул	Д × Ш (мм)
ССУ-700КП	700 × 1500 × 1500 × 700 × 500
ССУ-900КП	900 × 1250 × 1250 × 900 × 500

Полки под клавиатуру

Артикул	Д × Г (мм)
ПВК	550 × 250
ПМК	510 × 300